



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 09 Jun 2023 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|------------------------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                      | 3                     | 4             | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 1      | 85/NC/23-24<br>वन निगम | 54/23-24,<br>95/23-24 | PLOT-A        | साल     | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 91 - 120                   | 2         | 0.1106        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 0.95        | 121 - 150                  | 2         | 0.2155        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 9         | 0.7333        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 1         | 0.1280        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 8         | 0.9056        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 7         | 1.1492        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | >151                       | 5         | 1.9121        |
|        |                        | <b>34</b>             | <b>5.1543</b> |         |        |          |             |                            |           |               |
| 2      | 86/NC/23-24<br>वन निगम | 70/23-24              | PLOT-A        | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 61 - 90                    | 4         | 0.1420        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 5         | 0.0976        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 10        | 0.5280        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 10        | 0.2850        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 14        | 0.7859        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 8         | 0.2912        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 19        | 1.2896        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0363        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 20        | 1.5356        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 1         | 0.0310        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 2         | 0.1592        |
|        |                        |                       |               |         |        |          |             |                            | <b>94</b> | <b>5.1814</b> |
| 3      | 87/NC/23-24<br>वन निगम | 128/23-24             | PLOT-A        | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                    | 3         | 0.0380        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0330        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.0969        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1688        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 4         | 0.2959        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1110        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0452        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 2         | 0.1785        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 2         | 0.3253        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | >151                       | 6         | 2.4504        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.45        | >151                       | 1         | 0.4068        |
|        |                        | <b>23</b>             | <b>4.1498</b> |         |        |          |             |                            |           |               |
| 4      | 88/NC/23-24<br>वन निगम | 96/23-24              | PLOT-A        | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                    | 3         | 0.0444        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 0.95        | 61 - 90                    | 5         | 0.1762        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 18        | 0.3865        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 7         | 0.2484        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 12        | 0.2711        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 18        | 0.9801        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 21        | 0.6188        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 16        | 0.9645        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 8         | 0.2870        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 32        | 2.7528        |
|        |                        | <b>140</b>            | <b>6.7298</b> |         |        |          |             |                            |           |               |
| 5      | 89/NC/23-24<br>वन निगम | 118/23-24             | PLOT-A        | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                    | 13        | 0.1790        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 0.95        | 61 - 90                    | 6         | 0.1708        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 14        | 0.2592        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 6         | 0.2336        |
|        |                        |                       |               |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 25        | 0.6122        |
| 1.55   | 61 - 90                | 16                    | 0.8747        |         |        |          |             |                            |           |               |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 18         | 0.5527         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 13         | 0.9540         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 20         | 0.7009         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 28         | 2.1051         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 3          | 0.1260         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 17         | 1.6305         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>179</b> | <b>8.3987</b>  |
| 6      | 90/NC/23-24 | 99/23-24     | PLOT-A       | साल     | II     | गोल    | 2.45        | >151                       | 5          | 3.1693         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>5</b>   | <b>3.1693</b>  |
| 7      | 91/NC/23-24 | 100/23-24    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.75        | >151                       | 3          | 2.0864         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>3</b>   | <b>2.0864</b>  |
| 8      | 92/NC/23-24 | 91/23-24     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 6          | 0.9618         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.2025         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>7</b>   | <b>1.1643</b>  |
| 9      | 93/NC/23-24 | 90/23-24     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.25        | >151                       | 1          | 0.2000         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.1172         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1845         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>3</b>   | <b>0.5017</b>  |
| 10     | 94/NC/23-24 | 86/23-24     | PLOT-A       | शीशम    | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1656         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.1656</b>  |
| 11     | 95/NC/23-24 | 87/23-24     | PLOT-A       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0251         |
|        |             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                   | 2          | 0.1440         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 12         | 0.2307         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0975         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 2          | 0.1501         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0833         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0785         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0911         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1818         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 3          | 0.0897         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1          | 0.3148         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 2          | 0.0658         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 5          | 0.3289         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1626         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4          | 1.0896         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>41</b>  | <b>3.1335</b>  |
| 12     | 96/NC/23-24 | 126/23-24    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | >151                       | 1          | 0.2418         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3          | 0.1749         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1275         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 33         | 3.0596         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 43         | 6.0493         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 7          | 1.6026         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3228         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>89</b>  | <b>11.5785</b> |
| 13     | 97/NC/23-24 | 125/23-24    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 7          | 0.0933         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 4          | 0.1648         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 13         | 0.1761         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 6          | 0.2444         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                       | 1          | 0.2418         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 11         | 0.2253         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 7          | 0.4048         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 120        | 3.4459         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 29         | 1.9445         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 2          | 0.2959         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति  | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|----------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                           | 3                      | 4            | 5        | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |                             |                        |              |          |        |          |             |                            | <b>200</b> | <b>7.2368</b>  |
| 14     | 98/NC/23-24<br>वन निगम      | 127/23-24,<br>85/23-24 | PLOT-A       | सागौन    | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 31 - 60                    | 3          | 0.0467         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 0.95        | 61 - 90                    | 2          | 0.0650         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 25         | 0.4069         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 13         | 0.5495         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 2          | 0.1806         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 1          | 0.1758         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 20         | 0.3938         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 10         | 0.5034         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 2          | 0.1828         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 19         | 0.4931         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 8          | 0.5795         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.1954         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 92         | 2.9897         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 59         | 4.0949         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 4          | 0.5620         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1531         |
|        |                             |                        |              |          |        |          |             |                            | <b>262</b> | <b>11.5722</b> |
| 15     | 99/NC/23-24<br>वन निगम      | 88/23-24               | PLOT-A       | कन्जु    | D      | गोल      | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0236         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0349         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0372         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0484         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.2465         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 91-120                     | 4          | 0.5813         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2449         |
|        |                             |                        |              |          |        |          |             |                            | <b>12</b>  | <b>1.2168</b>  |
| 16     | 100/NC/23-24<br>विकास कार्य | 42/23-24               | PLOT-A       | असना/सैन | III    | गोल      | 0.95        | 121 - 150                  | 1          | 0.1003         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.1125         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 1          | 0.1466         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | >151                       | 2          | 0.4516         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | >151                       | 2          | 0.5884         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 2          | 0.1945         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | >151                       | 2          | 0.6675         |
|        |                             |                        |              |          |        |          |             |                            | <b>11</b>  | <b>2.2614</b>  |
| 17     | 101/NC/23-24<br>विकास कार्य | 39/23-24               | PLOT-A       | असना/सैन | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                    | 2          | 0.0268         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0334         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 0.95        | 91 - 120                   | 1          | 0.0594         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 8          | 0.1641         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 13         | 0.6059         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0980         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 1          | 0.1424         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 2          | 0.0458         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 3          | 0.1814         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.1130         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 1          | 0.0289         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1279         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.85        | >151                       | 1          | 0.3034         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 5          | 0.2100         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 5          | 0.4015         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 2          | 0.2689         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2825         |
|        |                             |                        |              |          |        |          |             |                            | <b>50</b>  | <b>3.0933</b>  |
| 18     | 102/NC/23-24<br>विकास कार्य | 46/23-24               | PLOT-A       | जामुन    | IV     | गोल      | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0180         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 0.95        | 61 - 90                    | 2          | 0.0642         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 5          | 0.1147         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 2          | 0.0522         |
|        |                             |                        |              |          |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.1260         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10        | 11            |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 2         | 0.0805        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0363        |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>15</b> | <b>0.4919</b> |
| 19     | 103/NC/23-24 | 48/23-24     | PLOT-A       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1         | 0.0429        |
|        | विकास कार्य  |              |              |             |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0383        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1         | 0.0750        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4         | 0.2444        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2         | 0.4697        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0336        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 7         | 0.5286        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 4         | 0.5654        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3         | 0.6894        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 6         | 0.5244        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1         | 0.1471        |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>31</b> | <b>3.3588</b> |
| 20     | 104/NC/23-24 | 41/23-24     | PLOT-A       | कुसुम       | IV     | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 2         | 0.0439        |
|        | विकास कार्य  |              |              |             |        |        | 1.25        | 61-90                      | 6         | 0.2717        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.25        | 91-120                     | 1         | 0.0661        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.25        | >151                       | 1         | 0.2205        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                      | 2         | 0.0489        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2         | 0.1260        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 91-120                     | 2         | 0.2452        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | >151                       | 1         | 0.4774        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                      | 4         | 0.2869        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1         | 0.2266        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | >151                       | 1         | 0.2886        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1         | 0.0484        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1         | 0.2000        |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>25</b> | <b>2.5502</b> |
| 21     | 105/NC/23-24 | 43/23-24     | PLOT-A       | कोकाट       | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1         | 0.0095        |
|        | विकास कार्य  |              |              |             |        |        | 0.95        | 61 - 90                    | 2         | 0.0815        |
|        |              |              |              |             |        |        | 0.95        | 91 - 120                   | 1         | 0.0718        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 8         | 0.1157        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 5         | 0.1397        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1         | 0.0620        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1845        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 4         | 0.1240        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6         | 0.4319        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1110        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 2         | 0.0890        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 3         | 0.2352        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1         | 0.0794        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 3         | 0.5772        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 4         | 1.1465        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                       | 2         | 0.9734        |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>45</b> | <b>4.4323</b> |
| 22     | 106/NC/23-24 | 47/23-24     | PLOT-A       | रोहिनी      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1         | 0.0200        |
|        | विकास कार्य  |              |              |             |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 5         | 0.0972        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0330        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0237        |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1         | 0.0621        |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>9</b>  | <b>0.2360</b> |
| 23     | 107/NC/23-24 | 45/23-24     | PLOT-A       | सांदन       | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1         | 0.0148        |
|        | विकास कार्य  |              |              |             |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 3         | 0.0235        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 2         | 0.0440        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1         | 0.0384        |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 2         | 0.0535        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 2          | 0.0674         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>11</b>  | <b>0.2416</b>  |
| 24     | 108/NC/23-24 | 44/23-24     | PLOT-A       | तुन     | D      | गोल    | 0.95        | 121-150                    | 1          | 0.1164         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 5          | 0.2428         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                     | 4          | 0.2778         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                    | 1          | 0.1424         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0937         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1          | 0.1954         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 2          | 0.5928         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2825         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>16</b>  | <b>1.9438</b>  |
| 25     | 109/NC/23-24 | 40/23-24     | PLOT-A       | झिंगन   | D      | गोल    | 0.95        | 61-90                      | 2          | 0.0690         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                     | 1          | 0.0945         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                    | 1          | 0.1424         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0828         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 4          | 0.2192         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                    | 1          | 0.1688         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0739         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.2110         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 2          | 0.2550         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1          | 0.1749         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1          | 0.3541         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0788         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1344         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2748         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.8012         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>27</b>  | <b>3.1348</b>  |
| 26     | 110/NC/23-24 | 49/23-24     | PLOT-A       | सेमल    | D      | गोल    | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0180         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0236         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0937         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1629         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>5</b>   | <b>0.2982</b>  |
| 27     | 111/NC/23-24 | 915/23-24    | PLOT-B       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.0892         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 6          | 0.1745         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 166        | 6.3331         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 167        | 13.2283        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>343</b> | <b>19.8251</b> |
| 28     | 112/NC/23-24 | 918/23-24    | PLOT-B       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0155         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1301         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2058         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.1930         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 86         | 3.0455         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 68         | 5.6537         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>170</b> | <b>9.2436</b>  |
| 29     | 113/NC/23-24 | 924/23-24    | PLOT-B       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0560         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.2378         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 145        | 5.3866         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 97         | 7.9310         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>252</b> | <b>13.6114</b> |
| 30     | 114/NC/23-24 | 926/23-24    | PLOT-B       | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0167         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0590         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 126        | 4.3758         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 85         | 6.9157         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>214</b> | <b>11.3672</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या  | प्लॉट संख्या   | प्रजाति        | श्रेणी | प्रकार                | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3   | 4              | 5              | 6      | 7                     | 8           | 9                          | 10  | 11          |
| 31     | 115/NC/23-24<br>वन निगम | 927/23-24   | PLOT-B         | कन्जू          | B      | गोल                   | 1.85        | 61-90                      | 1   | 0.0703      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 5   | 0.2066      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 91  | 3.0972      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 61  | 5.3862      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 29  | 4.8428      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 11  | 2.9378      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | >151                       | 2   | 0.8543      |
|        |                         | <b>200</b>  | <b>17.3952</b> |                |        |                       |             |                            |     |             |
| 32     | 116/NC/23-24<br>वन निगम | 932/23-24   | PLOT-B         | गुटेल          | B      | गोल                   | 2.15        | 31-60                      | 2   | 0.0662      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 67  | 2.6144      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 80  | 6.6720      |
|        |                         |   | <b>149</b>     | <b>9.3526</b>  |        |                       |             |                            |     |             |
| 33     | 117/NC/23-24<br>वन निगम | 941/23-24   | PLOT-B         | गुटेल          | B      | गोल                   | 1.55        | 31-60                      | 3   | 0.0488      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 1.85        | 31-60                      | 5   | 0.1032      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 1.85        | 61-90                      | 1   | 0.0855      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 20  | 0.5740      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 1   | 0.0697      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 93  | 3.5922      |
| 2.45   | 61-90                   | 108   | 8.8836         |                |        |                       |             |                            |     |             |
|        |                         | <b>231</b>  | <b>13.3570</b> |                |        |                       |             |                            |     |             |
| 34     | 118/NC/23-24<br>वन निगम | 938/23-24   | PLOT-B         | गुटेल          | B      | गोल                   | 1.85        | 31-60                      | 1   | 0.0185      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 11  | 0.2397      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 217 | 7.6440      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 106 | 8.4186      |
|        |                         |   | <b>335</b>     | <b>16.3208</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 35     | 119/NC/23-24<br>वन निगम | 640/23-24   | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल                   | 2.15        | 31-60                      | 3   | 0.0652      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 87  | 3.4326      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 96  | 8.0958      |
|        |                         |   | <b>186</b>     | <b>11.5936</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 36     | 120/NC/23-24<br>वन निगम | 648/23-24   | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल                   | 1.85        | 31-60                      | 6   | 0.1717      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 6   | 0.2046      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 1   | 0.1041      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 94  | 3.8352      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 78  | 6.6104      |
|        |                         |   | <b>185</b>     | <b>10.9260</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 37     | 121/NC/23-24<br>वन निगम | 649/23-24   | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल                   | 1.85        | 31-60                      | 3   | 0.0873      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 1.85        | 61-90                      | 2   | 0.1472      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 6   | 0.2066      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 1   | 0.0568      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 148 | 6.1421      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 178 | 15.0753     |
|        |                         |   | <b>338</b>     | <b>21.7153</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 38     | 122/NC/23-24<br>वन निगम | 659/23-24,<br>660/23-24,<br>668/23-24               | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल, गोल,<br>गोल      | 1.85        | 31-60                      | 11  | 0.2911      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 12  | 0.3756      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 1   | 0.0860      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 120 | 4.8236      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 120 | 10.1491     |
|        |                         |   | <b>264</b>     | <b>15.7254</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 39     | 123/NC/23-24<br>वन निगम | 641/23-24,<br>647/23-24,<br>654/23-24               | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल, गोल,<br>गोल      | 2.15        | 91-120                     | 1   | 0.1716      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 101 | 16.0554     |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 7   | 1.7339      |
|        |                         |   | <b>109</b>     | <b>17.9609</b> |        |                       |             |                            |     |             |
| 40     | 124/NC/23-24<br>वन निगम | 661/23-24,<br>664/23-24,<br>669/23-24,<br>672/23-24 | PLOT-E         | गुटेल          | B      | गोल, गोल,<br>गोल, गोल | 1.85        | 91-120                     | 1   | 0.1529      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 54  | 8.5893      |
|        |                         |   |                |                |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 7   | 1.8107      |
|        |                         |   | <b>62</b>      | <b>10.5529</b> |        |                       |             |                            |     |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या  | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार                | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|---|--------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3   | 4            | 5           | 6      | 7                     | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 41     | 125/NC/23-24<br>वन निगम | 638/23-24,<br>646/23-24                             | PLOT-E       | कन्जू       | B      | गोल, गोल              | 1.85        | 31-60                      | 8          | 0.2720         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 1.85        | 61-90                      | 4          | 0.1929         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2200         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 5          | 0.3733         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 117        | 4.2402         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 105        | 9.1799         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>246</b> | <b>14.4783</b> |
| 42     | 126/NC/23-24<br>वन निगम | 655/23-24,<br>658/23-24,<br>662/23-24,<br>666/23-24 | PLOT-E       | कन्जू       | B      | गोल, गोल,<br>गोल, गोल | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1760         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 1.85        | 61-90                      | 4          | 0.2594         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 6          | 0.1884         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 4          | 0.2963         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 90         | 3.3371         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 114        | 9.8426         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>223</b> | <b>14.0998</b> |
| 43     | 127/NC/23-24<br>वन निगम | 637/23-24,<br>645/23-24,<br>652/23-24               | PLOT-E       | कन्जू       | B      | गोल, गोल,<br>गोल      | 2.45        | 91-120                     | 52         | 8.2080         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 18         | 4.7592         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | >151                       | 4          | 1.5198         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>74</b>  | <b>14.4870</b> |
| 44     | 128/NC/23-24<br>वन निगम | 653/23-24,<br>657/23-24                             | PLOT-E       | कन्जू       | B      | गोल, गोल              | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1156         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 55         | 8.9126         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 12         | 3.3909         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | >151                       | 3          | 1.2170         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>71</b>  | <b>13.6361</b> |
| 45     | 129/NC/23-24<br>वन निगम | 663/23-24,<br>667/23-24                             | PLOT-E       | कन्जू       | B      | गोल, गोल              | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1777         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 22         | 3.6108         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 121-150                    | 13         | 3.5151         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | >151                       | 3          | 1.3298         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>39</b>  | <b>8.6334</b>  |
| 46     | 130/NC/23-24<br>वन निगम | 631/23-24,<br>674/23-24                             | PLOT-E       | धौरी / असिध | IV     | गोल, गोल              | 1.85        | 31 - 60                    | 1          | 0.0289         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0567         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1156         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3064         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31 - 60                    | 9          | 0.3525         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61 - 90                    | 7          | 0.6735         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.2913         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 2          | 0.6033         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>24</b>  | <b>2.4282</b>  |
| 47     | 131/NC/23-24<br>वन निगम | 606/23-24,<br>673/23-24                             | PLOT-E       | जामुन       | IV     | गोल, गोल              | 2.15        | 31 - 60                    | 2          | 0.0742         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.15        | 61 - 90                    | 2          | 0.1733         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31 - 60                    | 14         | 0.5885         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61 - 90                    | 9          | 0.7158         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>27</b>  | <b>1.5518</b>  |
| 48     | 132/NC/23-24<br>वन निगम | 632/23-24   | PLOT-E       | झिंगन       | B      | गोल                   | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0971         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0353         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.1358         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1531         |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>5</b>   | <b>0.4213</b>  |
| 49     | 133/NC/23-24<br>वन निगम | 628/23-24,<br>675/23-24                             | PLOT-E       | कोकाट       | IV     | गोल, गोल              | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1044         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2960         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 31 - 60                    | 6          | 0.2306         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.1730         |
|        |                         |   |              |             |        |                       | 2.45        | 91 - 120                   | 3          | 0.4939         |
| 2.45   | >151                    | 2   | 1.0550       |             |        |                       |             |                            |            |                |
|        |                         |   |              |             |        |                       |             |                            | <b>15</b>  | <b>2.3529</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग            | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10            | 11             |
| 50     | 134/NC/23-24<br>वन निगम | 639/23-24               | PLOT-E       | बकैन    | IV     | गोल      | 2.15        | 61 - 90                    | 1             | 0.0658         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 1             | 0.1935         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 2             | 0.2010         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 1             | 0.1786         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             | <b>5</b>                   | <b>0.6389</b> |                |
| 51     | 135/NC/23-24<br>वन निगम | 656/23-24,<br>676/23-24 | PLOT-E       | अमलतास  | IV     | गोल, गोल | 1.85        | 31-60                      | 2             | 0.0639         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.85        | 91-120                     | 2             | 0.2393         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 61-90                      | 1             | 0.1064         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 3             | 0.1367         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 5             | 0.3921         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             | <b>13</b>                  | <b>0.9384</b> |                |
| 52     | 136/NC/23-24<br>वन निगम | 642/23-24               | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 2             | 0.1408         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 15            | 1.2166         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>17</b>     | <b>1.3574</b>  |
| 53     | 137/NC/23-24<br>वन निगम | 643/23-24               | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल      | 1.55        | 31 - 60                    | 1             | 0.0155         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 12            | 0.3538         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 4             | 0.2280         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 88            | 2.7412         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 38            | 2.4899         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>143</b>    | <b>5.8284</b>  |
| 54     | 138/NC/23-24<br>वन निगम | 644/23-24               | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                   | 1             | 0.1044         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 10            | 1.3456         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>11</b>     | <b>1.4500</b>  |
| 55     | 139/NC/23-24<br>वन निगम | 339/23-24               | PLOT-FG      | कन्जू   | B      | गोल      | 2.15        | 91-120                     | 1             | 0.1137         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 121-150                    | 1             | 0.2341         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 71            | 11.4823        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 121-150                    | 21            | 5.9647         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | >151                       | 2             | 0.7458         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>96</b>     | <b>18.5406</b> |
| 56     | 140/NC/23-24<br>वन निगम | 347/23-24               | PLOT-FG      | कन्जू   | B      | गोल      | 2.15        | 61-90                      | 1             | 0.0971         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 35            | 1.4680         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 19            | 1.5579         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>55</b>     | <b>3.1230</b>  |
| 57     | 141/NC/23-24<br>वन निगम | 357/23-24               | PLOT-FG      | कन्जू   | B      | गोल      | 2.15        | 31-60                      | 7             | 0.2493         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 61-90                      | 1             | 0.0860         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 49            | 1.7469         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 46            | 4.0839         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 21            | 3.4917         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 121-150                    | 5             | 1.4253         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>129</b>    | <b>11.0831</b> |
| 58     | 142/NC/23-24<br>वन निगम | 362/23-24               | PLOT-FG      | कन्जू   | B      | गोल      | 1.25        | 31-60                      | 1             | 0.0080         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.85        | 31-60                      | 3             | 0.0685         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 31-60                      | 2             | 0.0600         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 91-120                     | 1             | 0.1291         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 87            | 3.4832         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 73            | 6.2482         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 26            | 4.1735         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 121-150                    | 9             | 2.4187         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | >151                       | 2             | 0.8531         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>204</b>    | <b>17.4423</b> |
| 59     | 143/NC/23-24<br>वन निगम | 364/23-24               | PLOT-FG      | कन्जू   | B      | गोल      | 1.85        | >151                       | 1             | 0.2742         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 31-60                      | 1             | 0.0406         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 79            | 3.0406         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 74            | 6.2628         |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 24            | 3.8366         |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            |               | 2.2288         |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>187</b> | <b>15.6836</b> |
| 60     | 144/NC/23-24 | 346/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0185         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.1433         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 6          | 0.3863         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 123        | 4.8507         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 122        | 10.5995        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>256</b> | <b>15.9983</b> |
| 61     | 145/NC/23-24 | 348/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0840         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.1427         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1673         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 161        | 6.5265         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 265        | 23.2090        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>435</b> | <b>30.1295</b> |
| 62     | 146/NC/23-24 | 349/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 2.45        | 91-120                     | 91         | 14.5641        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 14         | 3.8758         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 2          | 0.7217         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>107</b> | <b>19.1616</b> |
| 63     | 147/NC/23-24 | 353/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 2.45        | 31-60                      | 53         | 2.1929         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 68         | 6.0395         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>121</b> | <b>8.2324</b>  |
| 64     | 148/NC/23-24 | 355/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 2.45        | 91-120                     | 112        | 17.7103        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 15         | 4.2916         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3920         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>128</b> | <b>22.3939</b> |
| 65     | 149/NC/23-24 | 356/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0263         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0448         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0185         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3900         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 18         | 1.4397         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 158        | 6.2963         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 186        | 16.0453        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>377</b> | <b>24.2609</b> |
| 66     | 150/NC/23-24 | 358/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 2.15        | 31-60                      | 5          | 0.1719         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 84         | 3.4748         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 92         | 7.5676         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>181</b> | <b>11.2143</b> |
| 67     | 151/NC/23-24 | 359/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.0979         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1626         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 89         | 13.8351        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 5          | 1.3726         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3679         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>97</b>  | <b>15.8361</b> |
| 68     | 152/NC/23-24 | 361/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0777         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0811         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0776         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 151        | 6.1430         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 194        | 16.8365        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>350</b> | <b>23.2159</b> |
| 69     | 153/NC/23-24 | 363/23-24    | PLOT-FG      | गुटेल   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0196         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0652         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0621         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 133        | 5.4089         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 139        | 11.9595        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>277</b> | <b>17.5153</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या   | प्रजाति   | श्रेणी                  | प्रकार                             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |  |      |          |    |        |
|--------|--------------------------|--|----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|--|------|----------|----|--------|
| 1      | 2                        | 3  | 4              | 5         | 6                       | 7                                  | 8           | 9                          | 10         | 11             |  |      |          |    |        |
| 70     | 154/NC/23-24<br>वन निगम  | 365/23-24                                | PLOT-FG        | गुटेल     | B                       | गोल                                | 2.45        | 91-120                     | 96         | 14.9339        |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 121-150                    | 4          | 1.0165         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>100</b> | <b>15.9504</b> |  |      |          |    |        |
| 71     | 155/NC/23-24<br>वन निगम  | 965/23-24                                | PLOT-B         | सेमल      | B                       | गोल                                | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2202         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.15        | >151                       | 1          | 0.4258         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 61-90                      | 3          | 0.2917         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 91-120                     | 7          | 1.1794         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.5807         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | >151                       | 7          | 8.5437         |  |      |          |    |        |
|        |                          | <b>21</b>                                | <b>11.2415</b> |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 72     | 2376/NC/22-23<br>वन निगम | 1473/22-23                               | PLOT-B         | शीशम      | III                     | गोल                                | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1137         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0708         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.3328         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                | <b>4</b>  | <b>0.5173</b>           |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 73     | 2377/NC/22-23<br>वन निगम | 2785/22-23,<br>2261/22-23                | PLOT-B         | शीशम      | III                     | गोल, गोल                           | 2.15        | 61 - 90                    | 1          | 0.0860         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1481         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3312         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 61 - 90                    | 3          | 0.3197         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 91 - 120                   | 3          | 0.5484         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 121 - 150                  | 1          | 0.3354         |  |      |          |    |        |
|        |                          | <b>10</b>                                | <b>1.7688</b>  |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 74     | 2378/NC/22-23<br>वन निगम | 2783/22-23,<br>2794/22-23,<br>2264/22-23 | PLOT-B         | शीशम      | IV                      | गोल, गोल,<br>गोल                   | 1.85        | 31 - 60                    | 3          | 0.1130         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0703         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1088         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.15        | 31 - 60                    | 3          | 0.1190         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  | 2.15 | 61 - 90  | 7  | 0.5283 |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  | 2.45 | 31 - 60  | 9  | 0.3747 |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  | 2.45 | 61 - 90  | 17 | 1.5176 |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  | 2.45 | 91 - 120 | 2  | 0.2737 |
|        |                          |  |                | <b>43</b> | <b>3.1054</b>           |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 75     | 2379/NC/22-23<br>वन निगम | 2259/22-23,<br>2775/22-23                | PLOT-B         | खैर       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा<br>साफ, गोल -<br>हरा साफ | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1110         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 91-120                     | 7          | 1.1112         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>8</b>   | <b>1.2222</b>  |  |      |          |    |        |
| 76     | 2380/NC/22-23<br>वन निगम | 2260/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा<br>साफ                   | 2.45        | 31-60                      | 3          | 0.1355         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>3</b>   | <b>0.1355</b>  |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 77     | 2381/NC/22-23<br>वन निगम | 2773/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा<br>साफ                   | 1.85        | 61-90                      | 6          | 0.3260         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 61-90                      | 19         | 1.6382         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>25</b>  | <b>1.9642</b>  |  |      |          |    |        |
| 78     | 2382/NC/22-23<br>वन निगम | 2795/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा<br>साफ                   | 2.45        | >151                       | 3          | 1.4011         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>3</b>   | <b>1.4011</b>  |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 79     | 2383/NC/22-23<br>वन निगम | 2772/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br>साफ                  | 1.85        | 31-60                      | 8          | 0.1690         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0138         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    | 2.45        | 31-60                      | 30         | 1.1092         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>39</b>  | <b>1.2920</b>  |  |      |          |    |        |
| 80     | 2384/NC/22-23<br>वन निगम | 2774/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br>साफ                  | 2.45        | 91-120                     | 4          | 0.6399         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>4</b>   | <b>0.6399</b>  |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |
| 81     | 2385/NC/22-23<br>वन निगम | 2778/22-23                               | PLOT-B         | खैर       | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br>साफ                  | 2.45        | 61-90                      | 5          | 0.4571         |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            | <b>5</b>   | <b>0.4571</b>  |  |      |          |    |        |
|        |                          |  |                |           |                         |                                    |             |                            |            |                |  |      |          |    |        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या   | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार                        | लंबाई (मी.)  | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन   | नग  | आयतन(घ.मी.)  |
|--------|---------------|--|--------------|---------|-----------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1      | 2             | 3  | 4            | 5       | 6               | 7                             | 8  | 9  | 10  | 11   |
| 82     | 2386/NC/22-23 | 2796/22-23   | PLOT-B       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा                    | 2.45   | >151   | 2   | 0.7405   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 | साफ़                          |  |  | <b>2</b>  | <b>0.7405</b>  |
| 83     | 2387/NC/22-23 | 2263/22-23   | PLOT-B       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा                    | 0.95   | 121-150  | 1   | 0.1050   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 | साफ़                          |  |  | <b>1</b>  | <b>0.1050</b>  |
| 84     | 2388/NC/22-23 | 1452/22-23   | PLOT-B       | सागौन   | III             | गोल                           | 2.15   | 91 - 120   | 5   | 0.8192   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>5</b>  | <b>0.8192</b>  |
| 85     | 2389/NC/22-23 | 2760/22-23,<br>2771/22-23,<br>2781/22-23,<br>2791/22-23,<br>2787/22-23 | PLOT-B       | सागौन   | III             | गोल, गोल,<br>गोल, गोल,<br>गोल | 2.45   | 91 - 120   | 76  | 11.6342  |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>76</b>   | <b>11.6342</b>   |
| 86     | 2390/NC/22-23 | 2777/22-23,<br>2782/22-23  | PLOT-B       | सागौन   | III             | गोल, गोल                      | 1.85<br>2.15<br>2.45   | 61 - 90<br>61 - 90<br>61 - 90  | 1<br>1<br>123                                     | 0.0740<br>0.0677<br>10.5431  |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>125</b>  | <b>10.6848</b>   |
| 87     | 2391/NC/22-23 | 2786/22-23,<br>2790/22-23  | PLOT-B       | सागौन   | III             | गोल, गोल                      | 2.45   | 61 - 90  | 114   | 9.7725   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>114</b>  | <b>9.7725</b>  |
| 88     | 2392/NC/22-23 | 2793/22-23   | PLOT-B       | सागौन   | IV              | गोल                           | 0.95<br>1.25<br>1.55<br>1.55<br>1.85<br>1.85<br>2.15<br>2.15<br>2.45<br>2.45 | 61 - 90<br>31 - 60<br>31 - 60<br>61 - 90<br>31 - 60<br>61 - 90<br>31 - 60<br>61 - 90<br>31 - 60<br>61 - 90 | 1<br>1<br>4<br>1<br>9<br>1<br>9<br>3<br>115<br>48 | 0.0243<br>0.0131<br>0.0628<br>0.0372<br>0.1800<br>0.0535<br>0.2013<br>0.2019<br>4.1290<br>3.9052 |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>192</b>  | <b>8.8083</b>  |
| 89     | 2393/NC/22-23 | 2798/22-23   | PLOT-B       | सागौन   | III             | गोल                           | 2.45   | 121 - 150  | 1   | 0.3264   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>1</b>  | <b>0.3264</b>  |
| 90     | 2394/NC/22-23 | 2238/22-23   | PLOT-B       | साल     | III             | गोल                           | 1.85<br>2.15   | 91 - 120<br>91 - 120   | 3<br>2  | 0.4366<br>0.3024   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>5</b>  | <b>0.7390</b>  |
| 91     | 2395/NC/22-23 | 2236/22-23   | PLOT-B       | साल     | III             | गोल                           | 0.95<br>0.95<br>1.25<br>1.55<br>1.55   | 91 - 120<br>>151<br>91 - 120<br>91 - 120<br>>151   | 1<br>1<br>3<br>2<br>1                             | 0.0827<br>0.2544<br>0.2374<br>0.1979<br>0.4604   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>8</b>  | <b>1.2328</b>  |
| 92     | 2396/NC/22-23 | 2792/22-23   | PLOT-B       | सागौन   | IV              | गोल                           | 1.55<br>2.45<br>2.45<br>2.45   | 91 - 120<br>91 - 120<br>121 - 150<br>>151  | 1<br>17<br>4<br>1                                 | 0.0969<br>2.5767<br>0.9735<br>0.3920   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>23</b>   | <b>4.0391</b>  |
| 93     | 2397/NC/22-23 | 2262/22-23   | PLOT-B       | साल     | IV              | गोल                           | 0.95<br>0.95<br>1.25<br>1.55   | 31 - 60<br>61 - 90<br>31 - 60<br>31 - 60   | 1<br>1<br>2<br>1                                  | 0.0161<br>0.0251<br>0.0406<br>0.0242   |
|        | वन निगम       |  |              |         |                 |                               |  |  | <b>5</b>  | <b>0.1060</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4              | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 94     | 2398/NC/22-23<br>वन निगम | 2762/22-23   | PLOT-B         | गुटेल   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0289         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 11         | 0.3725         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 10         | 0.9571         |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>22</b>  | <b>1.3585</b>  |
| 95     | 2399/NC/22-23<br>वन निगम | 2766/22-23   | PLOT-B         | गुटेल   | B      | गोल    | 2.45        | 91-120                     | 7          | 1.1624         |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>7</b>   | <b>1.1624</b>  |
| 96     | 2400/NC/22-23<br>वन निगम | 2152/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | >151                       | 11         | 4.3989         |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>11</b>  | <b>4.3989</b>  |
| 97     | 2401/NC/22-23<br>वन निगम | 2150/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                  | 43         | 11.1411        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>43</b>  | <b>11.1411</b> |
| 98     | 2402/NC/22-23<br>वन निगम | 2148/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 83         | 13.2422        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>83</b>  | <b>13.2422</b> |
| 99     | 2403/NC/22-23<br>वन निगम | 2157/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 81         | 13.3908        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>81</b>  | <b>13.3908</b> |
| 100    | 2404/NC/22-23<br>वन निगम | 2162/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 94         | 15.2942        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>94</b>  | <b>15.2942</b> |
| 101    | 2405/NC/22-23<br>वन निगम | 2147/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 240        | 20.5148        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>240</b> | <b>20.5148</b> |
| 102    | 2406/NC/22-23<br>वन निगम | 2161/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 234        | 20.4456        |
|        |                          |              |                |         |        |        |             |                            | <b>234</b> | <b>20.4456</b> |
| 103    | 2407/NC/22-23<br>वन निगम | 2151/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0781         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1291         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2413         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 24         | 3.8227         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 5          | 1.4346         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.4425         |
|        |                          | <b>33</b>    | <b>6.1483</b>  |         |        |        |             |                            |            |                |
| 104    | 2408/NC/22-23<br>वन निगम | 2163/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0911         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1113         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 39         | 6.0843         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 11         | 2.9691         |
|        |                          | <b>52</b>    | <b>9.2558</b>  |         |        |        |             |                            |            |                |
| 105    | 2409/NC/22-23<br>वन निगम | 2149/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                    | 13         | 0.1826         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.0961         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 13         | 0.2990         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.2720         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 29         | 0.9371         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 5          | 0.3100         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 115        | 4.6777         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 55         | 4.2989         |
|        |                          | <b>237</b>   | <b>11.0734</b> |         |        |        |             |                            |            |                |
| 106    | 2410/NC/22-23<br>वन निगम | 2159/22-23   | PLOT-CD        | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 4          | 0.0240         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 11         | 0.1417         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0633         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 27         | 0.3792         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0409         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 44         | 0.8682         |
|        |                          |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 7          | 0.3559         |
| 2.15   | 31 - 60                  | 98           | 2.9254         |         |        |        |             |                            |            |                |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|---------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2             | 3                         | 4            | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |               |                           |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 9          | 0.6232         |
|        |               |                           |              |         |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 151        | 6.6501         |
|        |               |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 39         | 2.9472         |
|        |               |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>392</b> | <b>15.0191</b> |
| 107    | 2411/NC/22-23 | 2044/22-23                | PLOT-CD      | सागौन   | II     | गोल      | 2.45        | 121 - 150                  | 8          | 1.9122         |
|        |               |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>8</b>   | <b>1.9122</b>  |
| 108    | 2412/NC/22-23 | 2813/22-23,<br>2821/22-23 | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल, गोल | 1.85        | 21 - 30                    | 2          | 0.0156         |
|        |               |                           |              |         |        |          | 2.15        | 21 - 30                    | 236        | 2.3005         |
|        |               |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>238</b> | <b>2.3161</b>  |

डिपो अधिकारी

कालाढूंगी-१

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : कालाढूंगी-१

ई-नीलामी तिथि : 09 Jun 2023 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलामी, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉट निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति     | लॉटे       | मात्रा       |                 |
|------------|-------------|------------|--------------|-----------------|
|            |             |            | नग           | आयतन (घ.मी.)    |
| 1          | 2           | 3          | 4            | 5               |
| 1          | अमलतास      | 1          | 13           | 0.9384          |
| 2          | असना/सैन    | 2          | 61           | 5.3547          |
| 3          | कन्जू       | 12         | 1,536        | 149.8192        |
| 4          | कुसुम       | 1          | 25           | 2.5502          |
| 5          | कोकाट       | 2          | 60           | 6.7852          |
| 6          | खैर         | 9          | 90           | 7.9575          |
| 7          | गुटेल       | 26         | 5,296        | 387.9813        |
| 8          | जामुन       | 2          | 42           | 2.0437          |
| 9          | झिंगन       | 2          | 32           | 3.5561          |
| 10         | तुन         | 1          | 16           | 1.9438          |
| 11         | धौरी / असिध | 2          | 55           | 5.7870          |
| 12         | बकैन        | 1          | 5            | 0.6389          |
| 13         | रोहिनी      | 1          | 9            | 0.2360          |
| 14         | शीशम        | 5          | 99           | 8.6906          |
| 15         | सेमल        | 2          | 26           | 11.5397         |
| 16         | सागौन       | 26         | 3,004        | 229.2603        |
| 17         | सांदन       | 1          | 11           | 0.2416          |
| 18         | साल         | 12         | 506          | 38.6135         |
| <b>योग</b> |             | <b>108</b> | <b>10886</b> | <b>863.9377</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लें।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम