



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 27 Nov 2023 [3:30 PM - 4:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी        | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग            | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5          | 6             | 7      | 8           | 9                          | 10            | 11          |
| 1      | 43/NC/23-24<br>वन निगम | 43/23-24     | PLOT-A       | सागौन      | IV            | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1             | 0.0148      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 0.95        | 61 - 90                    | 2             | 0.0631      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 31 - 60                    | 12            | 0.2051      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1             | 0.0500      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 31 - 60                    | 18            | 0.3153      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3             | 0.1754      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 31 - 60                    | 12            | 0.2920      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2             | 0.1402      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 31 - 60                    | 142           | 3.9114      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 61 - 90                    | 25            | 1.8051      |
| 2.15   | 91 - 120               | 1            | 0.1344       |            |               |        |             | <b>219</b>                 | <b>7.1068</b> |             |
| 2      | 44/NC/23-24<br>वन निगम | 45/23-24     | PLOT-A       | सागौन      | IV            | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 4             | 0.0623      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 31 - 60                    | 14            | 0.2209      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 31 - 60                    | 16            | 0.3712      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2             | 0.1543      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1             | 0.1044      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 31 - 60                    | 178           | 4.8324      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 61 - 90                    | 18            | 1.1748      |
|        |                        |              |              |            |               |        |             |                            |               |             |
| 3      | 45/NC/23-24<br>वन निगम | 46/23-24     | PLOT-A       | सागौन      | IV            | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 2             | 0.0261      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 31 - 60                    | 11            | 0.1767      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 31 - 60                    | 13            | 0.2609      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1             | 0.0785      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 31 - 60                    | 14            | 0.2500      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2             | 0.1373      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 31 - 60                    | 154           | 4.0454      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 61 - 90                    | 7             | 0.5465      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1             | 0.1344      |
|        |                        |              |              | <b>205</b> | <b>5.6558</b> |        |             |                            |               |             |
| 4      | 46/NC/23-24<br>वन निगम | 50/23-24     | PLOT-A       | सागौन      | IV            | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1             | 0.0086      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 31 - 60                    | 4             | 0.0475      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1             | 0.0500      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 31 - 60                    | 11            | 0.1863      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 31 - 60                    | 10            | 0.2414      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2             | 0.1229      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 31 - 60                    | 125           | 3.3138      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 61 - 90                    | 7             | 0.4967      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1             | 0.2033      |
|        |                        |              |              | <b>162</b> | <b>4.6705</b> |        |             |                            |               |             |
| 5      | 47/NC/23-24<br>वन निगम | 56/23-24     | PLOT-A       | सागौन      | IV            | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 4             | 0.0540      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.25        | 31 - 60                    | 9             | 0.1078      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.55        | 31 - 60                    | 8             | 0.1267      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 31 - 60                    | 17            | 0.3793      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1             | 0.0703      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 31 - 60                    | 156           | 4.2915      |
|        |                        |              |              |            |               |        | 2.15        | 61 - 90                    | 22            | 1.5190      |
|        |                        |              |              | <b>217</b> | <b>6.5486</b> |        |             |                            |               |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 6      | 48/NC/23-24<br>वन निगम | 57/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 3          | 0.0302        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 6          | 0.0984        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 9          | 0.1334        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 18         | 0.3920        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1307        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 184        | 4.6583        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 16         | 1.1377        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>239</b> | <b>6.6282</b> |
| 7      | 49/NC/23-24<br>वन निगम | 58/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0214        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 8          | 0.1149        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.1072        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 6          | 0.0855        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 14         | 0.2377        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3062        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 122        | 3.4266        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 26         | 1.8663        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1344        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>186</b> | <b>6.3477</b> |
| 8      | 50/NC/23-24<br>वन निगम | 59/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0243        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0388        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 8          | 0.1203        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0448        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 4          | 0.0803        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0650        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 96         | 2.8190        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 14         | 0.9804        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 2          | 0.3258        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>130</b> | <b>4.5462</b> |
| 9      | 51/NC/23-24<br>वन निगम | 60/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 5          | 0.0647        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 8          | 0.1256        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0620        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 2          | 0.0419        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0835        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 123        | 3.4936        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 17         | 1.2656        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1777        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>158</b> | <b>5.3146</b> |
| 10     | 52/NC/23-24<br>वन निगम | 61/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 3          | 0.0535        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 6          | 0.0766        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 4          | 0.0751        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0937        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 130        | 3.2213        |
| 2.15   | 61 - 90                | 13           | 0.9531       |         |        |        |             |                            |            |               |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>157</b> | <b>4.4733</b> |
| 11     | 53/NC/23-24<br>वन निगम | 67/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0126        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 10         | 0.1593        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0713        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 9          | 0.1373        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3          | 0.1754        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 8          | 0.1749        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 114        | 3.7047        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 27         | 1.9767        |
| 2.15   | 91 - 120               | 1            | 0.1344       |         |        |        |             |                            |            |               |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>175</b> | <b>6.5466</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 12     | 54/NC/23-24<br>वन निगम | 68/23-24     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 8          | 0.1327        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 7          | 0.1927        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0545        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0893        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 13         | 0.3347        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3          | 0.1798        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 60         | 2.0530        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 60         | 4.6699        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 7          | 0.9992        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2271        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>161</b> | <b>8.9329</b> |
| 13     | 55/NC/23-24<br>वन निगम | 52/23-24     | PLOT-A       | सिरस    | D      | गोल    | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0700        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0266        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0489        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0406        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1844        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 3          | 0.4321        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.4905        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            |            |               |
| 14     | 56/NC/23-24<br>वन निगम | 62/23-24     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0383        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 4          | 0.4156        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                       | 1          | 0.2153        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3          | 0.1677        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 2          | 0.2198        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3761        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2          | 0.2393        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2          | 0.3969        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 6          | 0.5395        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 5          | 0.7462        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 6          | 1.5343        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.7111        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 4          | 1.2074        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 4          | 1.7387        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>47</b>  | <b>8.5462</b> |
| 15     | 57/NC/23-24<br>वन निगम | 66/23-24     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0195        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 3          | 0.1269        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0750        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1          | 0.0349        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 4          | 0.2415        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0874        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 2          | 0.3551        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1399        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.2266        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 6          | 0.5510        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 4          | 0.6242        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 5          | 1.2184        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 5          | 1.8633        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.1841        |
| 2.45   | 91 - 120               | 2            | 0.3070       |         |        |        |             |                            |            |               |
| 2.45   | 121 - 150              | 2            | 0.5932       |         |        |        |             |                            |            |               |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                            | <b>41</b>  | <b>6.6480</b> |
| 16     | 58/NC/23-24<br>वन निगम | 73/23-24     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0481        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                   | 1          | 0.0667        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                  | 1          | 0.1336        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0281        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 3          | 0.1260        |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                  | 1          | 0.1531        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1      | 2           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10        | 11             |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3         | 0.1715         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 2         | 0.2178         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                       | 1         | 0.3684         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1         | 0.0777         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1         | 0.1954         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1         | 0.3746         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 4         | 0.3598         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4492         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2         | 0.5657         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 9         | 4.9806         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 4         | 2.3615         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>39</b> | <b>10.6778</b> |
| 17     | 59/NC/23-24 | 49/23-24     | PLOT-A       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1         | 0.0281         |
|        | वन निगम     |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0633         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1         | 0.0293         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1         | 0.0589         |
|        |             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2         | 0.2266         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 1         | 0.0272         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 3         | 0.2704         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.5193         |
|        |             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1         | 0.3023         |
|        |             |              |              |         |        |        |             |                            | <b>14</b> | <b>1.5254</b>  |

डिपो अधिकारी

पतरामपुर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पतरामपुर

ई-नीलामी तिथि : 27 Nov 2023 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलामी, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति | लॉटे      | मात्रा      |                 |
|------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
|            |         |           | नग          | आयतन (घ.मी.)    |
| 1          | 2       | 3         | 4           | 5               |
| 1          | शीशम    | 1         | 14          | 1.5254          |
| 2          | सागौन   | 12        | 2,242       | 73.6915         |
| 3          | साल     | 3         | 127         | 25.8720         |
| 4          | सिरस    | 1         | 11          | 1.2931          |
| <b>योग</b> |         | <b>17</b> | <b>2394</b> | <b>102.3820</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम