



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 Sep 2023 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : आसफनगर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24/NC/23-24 वन निगम	33/23-24, 34/23-24	PLOT A	यूकेलिप्टस	II	गोल, गोल	0.95	31 - 60	2	0.0268
							1.25	31 - 60	4	0.0882
							1.55	31 - 60	1	0.0242
							1.55	61 - 90	1	0.0475
							1.85	31 - 60	1	0.0185
							1.85	61 - 90	2	0.1139
							2.15	31 - 60	1	0.0272
							2.15	61 - 90	1	0.0860
							2.15	91 - 120	1	0.1344
							2.15	121 - 150	1	0.3023
							2.45	31 - 60	9	0.3784
							2.45	61 - 90	3	0.2438
							2.45	121 - 150	4	1.0983
							2.45	>151	4	1.7552
2.75	61 - 90	1	0.1100							
									36	4.4547
2	25/NC/23-24 वन निगम	51/23-24	PLOT A	जलौनी[यूकेलिप्टस]	Firewood	जलौनी	1.50 X 1.00 X 1.00	0		1.5000
										1.5000
3	26/NC/23-24 वन निगम	52/23-24	PLOT A	जलौनी[मिश्रित]	MIXED	मिश्रित	0.50 X 1.00 X 1.00	0		0.5000
										0.5000
4	27/NC/23-24 विकास कार्य	37/23-24	PLOT A	जामुन	IV	गोल	0.95	31 - 60	5	0.0679
							0.95	61 - 90	7	0.2794
							1.25	31 - 60	6	0.1071
							1.25	61 - 90	2	0.0713
							1.25	91 - 120	2	0.1906
							1.55	31 - 60	4	0.0845
							1.55	61 - 90	3	0.1814
							1.55	91 - 120	2	0.1938
							1.55	>151	1	0.5125
							1.85	31 - 60	8	0.1975
							1.85	61 - 90	5	0.3149
							2.15	31 - 60	19	0.6732
							2.15	61 - 90	1	0.0971
							2.15	91 - 120	4	0.5658
2.45	31 - 60	7	0.2836							
2.45	61 - 90	7	0.6571							
2.45	91 - 120	1	0.2205							
2.45	>151	1	0.4169							
									85	5.1151
5	28/NC/23-24 विकास कार्य	38/23-24	PLOT A	सिरस	C	गोल	1.85	31-60	3	0.0989
							1.85	61-90	6	0.3251
							1.85	91-120	1	0.1399
							1.85	>151	1	0.2778
							2.15	31-60	5	0.1855
							2.15	61-90	10	0.7973
							2.15	91-120	1	0.1344
2.15	121-150	2	0.5657							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : आसफनगर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	>151	1	0.5926
							2.45	31-60	3	0.1259
							2.45	61-90	12	1.0840
							2.45	91-120	3	0.4967
							2.45	121-150	2	0.5589
							2.45	>151	6	3.3415
									56	8.7242
6	29/NC/23-24	39/23-24, 47/23-24	PLOT A	सिरस	C	गोल, गोल	0.77	>151	1	0.1391
	विकास कार्य						0.95	31-60	11	0.1658
							0.95	61-90	10	0.3658
							0.95	91-120	4	0.2579
							0.95	121-150	1	0.1164
							0.95	>151	3	0.6318
							1.25	31-60	7	0.1479
							1.25	61-90	9	0.4018
							1.25	91-120	1	0.0705
							1.55	31-60	11	0.2630
							1.55	61-90	9	0.5350
							1.55	91-120	2	0.2141
							1.55	121-150	3	0.5050
							1.55	>151	1	0.5125
							2.45	61-90	6	0.6162
							2.45	91-120	3	0.5118
							2.75	91-120	5	0.9518
							2.75	121-150	2	0.5818
							2.75	>151	3	3.1269
									92	10.1151
7	30/NC/23-24	40/23-24	PLOT A	सिरस	C	गोल	1.85	61-90	8	0.5632
	विकास कार्य						1.85	91-120	3	0.4486
							1.85	121-150	1	0.1807
							2.15	31-60	5	0.1925
							2.15	61-90	8	0.5607
							2.15	91-120	3	0.3719
							2.15	121-150	2	0.5123
							2.15	>151	6	2.7332
							2.45	31-60	4	0.1554
							2.45	61-90	4	0.3601
							2.45	91-120	2	0.3616
							2.45	121-150	3	0.9447
							2.45	>151	8	5.7080
									57	13.0929
8	31/NC/23-24	41/23-24	PLOT A	सिरस	C	गोल	1.85	31-60	1	0.0185
	विकास कार्य						1.85	61-90	1	0.0937
							1.85	91-120	1	0.1156
							1.85	121-150	1	0.2431
							1.85	>151	1	0.5596
							2.15	61-90	5	0.4408
							2.15	121-150	1	0.2634
							2.15	>151	1	0.3658
							2.45	31-60	4	0.1948
							2.45	61-90	5	0.5369
							2.45	91-120	5	0.8264
							2.45	121-150	5	1.4390
							2.45	>151	3	1.5756
							2.75	61-90	1	0.0967
							2.75	91-120	1	0.1895
							2.75	121-150	2	0.7236

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : आसफनगर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.75	>151	2	2.3246
									40	10.0076
9	32/NC/23-24	42/23-24	PLOT A	कोकाट	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0785
	विकास कार्य						1.55	91 - 120	1	0.0969
							1.85	91 - 120	2	0.2200
							2.15	91 - 120	13	1.8351
							2.15	121 - 150	3	0.7869
							2.45	91 - 120	19	3.1559
							2.45	121 - 150	9	2.4822
							2.45	>151	3	1.4734
									51	10.1289
10	33/NC/23-24	43/23-24	PLOT A	कोकाट	IV	गोल	1.85	31 - 60	11	0.2951
	विकास कार्य						1.85	61 - 90	10	0.5906
							2.15	31 - 60	31	1.1160
							2.15	61 - 90	26	1.9479
							2.15	91 - 120	1	0.1344
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	31 - 60	20	0.8642
							2.45	61 - 90	35	3.1334
							2.45	91 - 120	2	0.2678
									137	8.5594
11	34/NC/23-24	44/23-24	PLOT A	कोकाट	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0536
	विकास कार्य						1.25	121 - 150	1	0.1424
							1.55	91 - 120	1	0.1395
							2.15	91 - 120	1	0.1238
							2.15	>151	1	0.6803
							2.45	91 - 120	27	4.5353
							2.45	121 - 150	6	1.7640
							2.45	>151	3	1.5730
									41	9.0119
12	35/NC/23-24	45/23-24	PLOT A	कोकाट	IV	गोल	1.85	31 - 60	13	0.4225
	विकास कार्य						1.85	61 - 90	1	0.0567
							2.15	31 - 60	32	1.1246
							2.15	61 - 90	19	1.4566
							2.45	31 - 60	38	1.6419
							2.45	61 - 90	60	5.5838
							2.45	91 - 120	2	0.2678
							2.75	61 - 90	1	0.0967
									166	10.6506
13	36/NC/23-24	48/23-24, 49/23-24	PLOT A	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	34	0.4790
	विकास कार्य						0.95	61 - 90	10	0.3836
							0.95	91 - 120	2	0.1130
							1.25	31 - 60	34	0.6758
							1.25	61 - 90	13	0.5719
							1.55	31 - 60	33	0.7789
							1.55	61 - 90	6	0.2788
							1.55	91 - 120	1	0.0838
							1.55	121 - 150	1	0.2180
							1.85	31 - 60	4	0.1405
							1.85	91 - 120	1	0.1156
							2.15	31 - 60	6	0.2076
							2.15	61 - 90	3	0.1794
							2.45	31 - 60	6	0.2962
							2.45	61 - 90	12	1.1031
							2.45	121 - 150	1	0.3001
							2.45	>151	2	0.8881
									169	6.8134

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : आसफनगर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	37/NC/23-24 विकास कार्य	46/23-24	PLOT A	शीशम	III	गोल	1.25	91 - 120	1	0.0781
							2.15	61 - 90	2	0.2176
							2.15	91 - 120	3	0.4395
									6	0.7352
15	38/NC/23-24 विकास कार्य	35/23-24	PLOT A	जामुन	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1275
							2.15	61 - 90	1	0.0971
							2.15	91 - 120	2	0.3287
							2.15	121 - 150	3	0.6991
							2.15	>151	1	0.5375
							2.45	61 - 90	1	0.1106
							2.45	91 - 120	2	0.2913
							2.45	121 - 150	4	1.1848
							2.45	>151	3	1.2801
							2.75	121 - 150	1	0.2686
2.75	>151	1	0.4967							
									20	5.4220
16	39/NC/23-24 विकास कार्य	36/23-24	PLOT A	जामुन	III	गोल	1.55	91 - 120	1	0.1281
							2.15	91 - 120	1	0.1935
							2.15	121 - 150	1	0.2786
							2.45	>151	3	1.3050
							2.75	>151	1	0.5264
									7	2.4316

डिपो अधिकारी

आसफनगर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : आसफनगर

ई-नीलाम तिथि : 25 Sep 2023 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	कोकाट	5	564	45.1642
2	जलौनी	2	0	2.0000
3	जामुन	3	112	12.9687
4	यूकेलिप्टस	1	36	4.4547
5	शीशम	1	6	0.7352
6	सिरस	4	245	41.9398
योग		16	963	107.2626

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लें।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम