



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 24 Jan 2024 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 1      | 26/NC/23-24<br>वन निगम      | 1001/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल        | 1.85        | 31-60                      | 12         | 0.2109         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 14         | 0.3783         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 233        | 8.3091         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>259</b> | <b>8.8983</b>  |
| 2      | 75/NC/23-24<br>वन निगम      | 1028/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 7          | 0.1169         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 2.15        | 31-60                      | 22         | 0.4135         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 99         | 2.8923         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>128</b> | <b>3.4227</b>  |
| 3      | 157/NC/23-24<br>वन निगम     | 1047/23-24   | PLOT-A       | शीशम    | IV                | गोल        | 0.95        | 31 - 60                    | 13         | 0.1861         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 0.95        | 61 - 90                    | 6          | 0.1927         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.25        | 31 - 60                    | 16         | 0.3059         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.25        | 61 - 90                    | 12         | 0.5356         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31 - 60                    | 15         | 0.4155         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.55        | 61 - 90                    | 11         | 0.6162         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31 - 60                    | 16         | 0.4772         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 11         | 0.8087         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 82         | 3.0401         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 146        | 11.2375        |
| 2.45   | 31 - 60                     | 5            | 0.1660       |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 2.45   | 61 - 90                     | 5            | 0.4123       |         |                   |            |             |                            |            |                |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>338</b> | <b>18.3938</b> |
| 4      | 166/NC/23-24<br>वन निगम     | 1011/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0086         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 1.25        | 31-60                      | 8          | 0.1037         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 1.55        | 31-60                      | 5          | 0.0764         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>14</b>  | <b>0.1887</b>  |
| 5      | 201/NC/23-24<br>विकास कार्य | 1153/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0564         |
|        |                             |              |              |         |                   | गोल - सूखा | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1213         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.1592         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>4</b>   | <b>0.3369</b>  |
| 6      | 204/NC/23-24<br>विकास कार्य | 1158/23-24   | PLOT-A       | पाकड़   | IV                | गोल        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0416         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61-90                      | 2          | 0.1275         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0890         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3658         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 7          | 0.3516         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.6445         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 3          | 0.4680         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.3001         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3726         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.75        | 61-90                      | 1          | 0.1242         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>26</b>  | <b>2.8849</b>  |
| 7      | 215/NC/23-24<br>वन निगम     | 2044/23-24   | PLOT-C       | शीशम    | IV                | गोल        | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1307         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 16         | 0.6389         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 31         | 2.5109         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31 - 60                    | 3          | 0.1485         |
|        |                             |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0589         |
|        |                             |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>53</b>  | <b>3.4879</b>  |
| 8      | 228/NC/23-24<br>वन निगम     | 1003/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.0488         |
|        |                             |              |              |         |                   | गोल - हरा  | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0639         |
|        |                             |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 68         | 2.0551         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>74</b>  | <b>2.1678</b>  |
| 9      | 238/NC/23-24 | 1042/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 30         | 0.6323         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 46         | 1.2417         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 131        | 4.4361         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>207</b> | <b>6.3101</b>  |
| 10     | 239/NC/23-24 | 1043/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 8          | 0.1297         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.2437         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 50         | 1.5770         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>69</b>  | <b>1.9504</b>  |
| 11     | 278/NC/23-24 | 1062/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1019         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0430         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 118        | 3.6138         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>125</b> | <b>3.7587</b>  |
| 12     | 324/NC/23-24 | 2005/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | III               | गोल        | 2.15        | 91 - 120                   | 2          | 0.2911         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.2911</b>  |
| 13     | 347/NC/23-24 | 2055/23-24   | PLOT-C       | शीशम    | IV                | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 1          | 0.0118         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 32         | 1.0986         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 20         | 1.5401         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31 - 60                    | 15         | 0.6115         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61 - 90                    | 8          | 0.7429         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>76</b>  | <b>4.0049</b>  |
| 14     | 372/NC/23-24 | 1208/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1382         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.1382</b>  |
| 15     | 379/NC/23-24 | 1218/23-24   | PLOT-A       | शीशम    | IV                | गोल        | 1.25        | 31 - 60                    | 3          | 0.0531         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0746         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31 - 60                    | 7          | 0.1482         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0567         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 85         | 3.0006         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 64         | 4.3779         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>163</b> | <b>7.7111</b>  |
| 16     | 380/NC/23-24 | 1216/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.5417         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.5417</b>  |
| 17     | 384/NC/23-24 | 1205/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 19         | 0.3163         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.1357         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 157        | 5.4043         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>180</b> | <b>5.8563</b>  |
| 18     | 394/NC/23-24 | 1059/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 53         | 1.0889         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 48         | 1.2334         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 390        | 14.0207        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.7237         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>498</b> | <b>17.0667</b> |
| 19     | 407/NC/23-24 | 2015/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV                | गोल        | 1.25        | 31 - 60                    | 10         | 0.1607         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31 - 60                    | 36         | 0.8190         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.55        | 61 - 90                    | 15         | 0.8682         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>61</b>  | <b>1.8479</b>  |
| 20     | 423/NC/23-24 | 2096/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV                | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 4          | 0.1330         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0567         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 4          | 0.1408         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 4          | 0.2100         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31 - 60                    | 97         | 3.8295         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61 - 90                    | 134        | 11.5124        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>244</b> | <b>15.8824</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 21     | 429/NC/23-24<br>वन निगम | 2116/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 9          | 0.1634         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1229         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 2          | 0.0276         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1          | 0.0568         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 259        | 8.1571         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 53         | 4.2974         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>326</b> | <b>12.8252</b> |
| 22     | 583/NC/23-24<br>वन निगम | 2201/23-24   | PLOT-C       | कन्जू   | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                      | 2          | 0.0360         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                     | 1          | 0.0855         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 5          | 0.0642         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0633         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 22         | 0.4058         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 5          | 0.2502         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                    | 1          | 0.1766         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 70         | 1.7522         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 23         | 1.4776         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 3          | 0.3841         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1          | 0.2364         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 60         | 1.8888         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 76         | 5.9135         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 17         | 2.4043         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 5          | 1.2053         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 4          | 0.1489         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 1          | 0.0647         |
| 2.45   | 91-120                  | 2            | 0.3407       |         |        |        |             |                            |            |                |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>299</b> | <b>16.8981</b> |
| 23     | 584/NC/23-24<br>वन निगम | 2203/23-24   | PLOT-C       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0506         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0700         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 149        | 3.6033         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 32         | 1.8223         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1044         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1          | 0.2202         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1          | 0.3957         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 52         | 1.9288         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 105        | 7.6385         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 18         | 2.6304         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 6          | 1.5460         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.9490         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>371</b> | <b>20.9592</b> |
| 24     | 585/NC/23-24<br>वन निगम | 2204/23-24   | PLOT-C       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0281         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0383         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0656         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.1020         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                       | 1          | 0.2800         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 89         | 2.3325         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 23         | 1.5002         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 3          | 0.4432         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 2          | 0.4214         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 2          | 0.8231         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 71         | 2.5499         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 134        | 9.9301         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 35         | 5.0032         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 12         | 2.8309         |
| 2.45   | 31-60                   | 1            | 0.0551       |         |        |        |             |                            |            |                |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>381</b> | <b>26.4036</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 25     | 586/NC/23-24 | 2139/23-24   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                        | 85         | 10.2824        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>85</b>  | <b>10.2824</b> |
| 26     | 587/NC/23-24 | 2151/23-24   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 655        | 15.3112        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>655</b> | <b>15.3112</b> |
| 27     | 588/NC/23-24 | 2152/23-24   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 412        | 22.3515        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>412</b> | <b>22.3515</b> |
| 28     | 589/NC/23-24 | 2153/23-24   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 413        | 24.5233        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>413</b> | <b>24.5233</b> |
| 29     | 590/NC/23-24 | 3502/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | D      | गोल    | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0886         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0289         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0835         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.1279         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0860         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 7          | 0.3171         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 30         | 3.0208         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 37         | 6.4483         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 11         | 3.2768         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 6          | 3.3151         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>99</b>  | <b>16.7930</b> |
| 30     | 591/NC/23-24 | 3508/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0188         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0578         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0616         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.0901         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 34         | 1.3213         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 56         | 4.9639         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 39         | 6.5147         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 14         | 4.0444         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 5          | 2.1186         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>156</b> | <b>19.1912</b> |
| 31     | 592/NC/23-24 | 3511/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0554         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1275         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0406         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0736         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 3          | 0.4036         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 51         | 2.0181         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 81         | 6.9217         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 35         | 5.6783         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 12         | 3.1020         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.4169         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>188</b> | <b>18.8377</b> |
| 32     | 593/NC/23-24 | 3512/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0242         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0215         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1421         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 79         | 2.7581         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 69         | 6.2364         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 26         | 4.3093         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 9          | 2.3125         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>187</b> | <b>15.8041</b> |
| 33     | 594/NC/23-24 | 3520/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 2          | 0.0379         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 6          | 0.1278         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.1093         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2031         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.1798         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1137         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2033         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 61         | 2.2756         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 78         | 6.9571         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 33         | 5.5669         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                    | 18         | 4.8518         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                       | 3          | 1.2788         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>217</b> | <b>21.9051</b> |
| 34     | 595/NC/23-24 | 3523/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B                 | गोल        | 1.25        | 31-60                      | 3          | 0.0727         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0242         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0908         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0937         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0698         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1434         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 85         | 3.2294         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 115        | 9.8257         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 42         | 6.9715         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                    | 8          | 2.1698         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3679         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>264</b> | <b>23.0589</b> |
| 35     | 596/NC/23-24 | 3078/23-24   | PLOT-F       | कन्जू   | B                 | गोल        | 1.85        | 31-60                      | 9          | 0.2062         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61-90                      | 2          | 0.1353         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.1080         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1189         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 178        | 6.0020         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 73         | 6.4132         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 16         | 2.6447         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 121-150                    | 8          | 2.1902         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | >151                       | 7          | 3.3882         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0348         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>300</b> | <b>21.2415</b> |
| 36     | 597/NC/23-24 | 3037/23-24   | PLOT-F       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 14         | 0.3178         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ        | 2.15        | 31-60                      | 21         | 0.4518         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 230        | 8.5010         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0318         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>266</b> | <b>9.3024</b>  |
| 37     | 598/NC/23-24 | 3039/23-24   | PLOT-F       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1567         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 91-120                     | 58         | 8.8662         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>59</b>  | <b>9.0229</b>  |
| 38     | 599/NC/23-24 | 3063/23-24   | PLOT-F       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0126         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ        | 1.85        | 31-60                      | 19         | 0.4150         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 18         | 0.4535         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 401        | 14.8155        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>439</b> | <b>15.6966</b> |
| 39     | 600/NC/23-24 | 3067/23-24   | PLOT-F       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.2126         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 61-90                      | 139        | 12.1189        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.75        | 61-90                      | 1          | 0.1392         |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>143</b> | <b>12.4707</b> |
| 40     | 601/NC/23-24 | 3069/23-24   | PLOT-F       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.45        | 61-90                      | 167        | 13.5635        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   | साफ        |             |                            | <b>167</b> | <b>13.5635</b> |
| 41     | 602/NC/23-24 | 3049/23-24   | PLOT-F       | कोकाट   | IV                | गोल        | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0263         |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31 - 60                    | 2          | 0.0443         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31 - 60                    | 10         | 0.2719         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3186         |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 17         | 0.4599         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 6          | 0.4120         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1213         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 124        | 4.4212         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 38         | 2.9196         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 8          | 1.3394         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                    | 1          | 0.0275         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>214</b> | <b>10.3620</b> |
| 42     | 603/NC/23-24 | 3053/23-24   | PLOT-F       | उदल     | IV     | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                     | 1          | 0.1028         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0550         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.1714         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0484         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 5          | 0.1909         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 9          | 0.8592         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 17         | 2.8861         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 10         | 2.6982         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 3          | 1.1427         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>52</b>  | <b>8.1672</b>  |
| 43     | 604/NC/23-24 | 3111/23-24   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0138         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 2          | 0.0798         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 4          | 0.2593         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>7</b>   | <b>0.3529</b>  |
| 44     | 605/NC/23-24 | 3123/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0429         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 3          | 0.0757         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 3          | 0.1399         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                     | 2          | 0.1486         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                       | 1          | 0.2258         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0899         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 6          | 0.2603         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                       | 2          | 1.0538         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 14         | 0.3947         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 8          | 0.5062         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 2          | 0.3033         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 8          | 0.2825         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 10         | 0.7158         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 8          | 1.2146         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2634         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.6808         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 8          | 0.3067         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.5492         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 4          | 0.6758         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.5833         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 4          | 2.6165         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 121-150                    | 1          | 0.3132         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>101</b> | <b>11.4429</b> |
| 45     | 606/NC/23-24 | 3124/23-24   | PLOT-E       | कन्जू   | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0409         |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                     | 1          | 0.0827         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 4          | 0.0844         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0300         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0514         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0448         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                     | 2          | 0.2417         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0535         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0937         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 8          | 0.2234         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0658         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2449         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी    | प्रकार       | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5          | 6         | 7            | 8           | 9                         | 10          | 11             |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.45        | 31-60                     | 12          | 0.5172         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.45        | 61-90                     | 3           | 0.2677         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.45        | 91-120                    | 3           | 0.5539         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.45        | 121-150                   | 3           | 0.8622         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.45        | >151                      | 1           | 0.4530         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.65        | >151                      | 1           | 1.7173         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.75        | 61-90                     | 2           | 0.1322         |
|        |              |              |              |            |           |              | 2.75        | >151                      | 1           | 0.9092         |
|        |              |              |              |            |           |              |             |                           | <b>52</b>   | <b>6.6699</b>  |
| 46     | 607/NC/23-24 | 1222/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 3.05        | 61 - 90                   | 62          | 4.7193         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>62</b>   | <b>4.7193</b>  |
| 47     | 608/NC/23-24 | 1231/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Koro Kdwa | कोरो / कोइवा | 3.05        | 15-20                     | 984         | 6.1008         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>984</b>  | <b>6.1008</b>  |
| 48     | 609/NC/23-24 | 1237/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 3.05        | 31 - 60                   | 667         | 21.4719        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>667</b>  | <b>21.4719</b> |
| 49     | 610/NC/23-24 | 1238/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 3.05        | 31 - 60                   | 515         | 15.6603        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>515</b>  | <b>15.6603</b> |
| 50     | 611/NC/23-24 | 1239/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 3.05        | 31 - 60                   | 703         | 21.2431        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>703</b>  | <b>21.2431</b> |
| 51     | 612/NC/23-24 | 1240/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor       | टोर          | 3.05        | 21 - 30                   | 998         | 12.3752        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>998</b>  | <b>12.3752</b> |
| 52     | 613/NC/23-24 | 1241/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 3.05        | 31 - 60                   | 454         | 13.3544        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>454</b>  | <b>13.3544</b> |
| 53     | 614/NC/23-24 | 1242/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor       | टोर          | 3.05        | 21 - 30                   | 631         | 7.8244         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>631</b>  | <b>7.8244</b>  |
| 54     | 615/NC/23-24 | 1243/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor       | टोर          | 3.05        | 21 - 30                   | 354         | 4.3896         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>354</b>  | <b>4.3896</b>  |
| 55     | 616/NC/23-24 | 1244/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 2.15        | 31 - 60                   | 1           | 0.0165         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              | 3.05        | 31 - 60                   | 590         | 18.8908        |
|        |              |              |              |            |           |              |             |                           | <b>591</b>  | <b>18.9073</b> |
| 56     | 617/NC/23-24 | 1245/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Koro Kdwa | कोरो / कोइवा | 3.05        | 15-20                     | 1040        | 6.4480         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>1040</b> | <b>6.4480</b>  |
| 57     | 618/NC/23-24 | 1246/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 2.15        | 31 - 60                   | 1           | 0.0138         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              | 3.05        | 31 - 60                   | 639         | 19.8752        |
|        |              |              |              |            |           |              |             |                           | <b>640</b>  | <b>19.8890</b> |
| 58     | 619/NC/23-24 | 1247/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor       | टोर          | 3.05        | 21 - 30                   | 1122        | 13.9128        |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              |             |                           | <b>1122</b> | <b>13.9128</b> |
| 59     | 620/NC/23-24 | 1248/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 2.15        | 31 - 60                   | 1           | 0.0138         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              | 3.05        | 31 - 60                   | 820         | 25.2044        |
|        |              |              |              |            |           |              |             |                           | <b>821</b>  | <b>25.2182</b> |
| 60     | 621/NC/23-24 | 1249/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II        | गोल          | 1.85        | 31 - 60                   | 1           | 0.0266         |
|        | वन निगम      |              |              |            |           |              | 2.15        | 31 - 60                   | 2           | 0.0448         |
|        |              |              |              |            |           |              | 3.05        | 31 - 60                   | 735         | 21.6672        |
|        |              |              |              |            |           |              |             |                           | <b>738</b>  | <b>21.7386</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5          | 6               | 7           | 8           | 9                          | 10          | 11             |
| 61     | 622/NC/23-24 | 1250/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor             | टोर         | 3.05        | 21 - 30                    | 1223        | 15.1652        |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>1223</b> | <b>15.1652</b> |
| 62     | 623/NC/23-24 | 1251/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II              | गोल         | 2.45        | 31 - 60                    | 2           | 0.0386         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 3.05        | 31 - 60                    | 738         | 22.2836        |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>740</b>  | <b>22.3222</b> |
| 63     | 624/NC/23-24 | 1252/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | II              | गोल         | 2.15        | 31 - 60                    | 1           | 0.0260         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.45        | 31 - 60                    | 1           | 0.0157         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 3.05        | 31 - 60                    | 454         | 13.5323        |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>456</b>  | <b>13.5740</b> |
| 64     | 625/NC/23-24 | 1253/23-24   | PLOT-A       | यूकेलिप्टस | Tor             | टोर         | 3.05        | 21 - 30                    | 986         | 12.2264        |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>986</b>  | <b>12.2264</b> |
| 65     | 116/NC/22-23 | 4209/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 1.85        | 31-60                      | 25          | 0.4859         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 35          | 0.9127         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 92          | 3.4268         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 6           | 0.2548         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 61-90                      | 1           | 0.0726         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 3.05        | 31-60                      | 3           | 0.0915         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>162</b>  | <b>5.2443</b>  |
| 66     | 117/NC/22-23 | 4210/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95        | 31-60                      | 5           | 0.0700         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 1.25        | 31-60                      | 4           | 0.0669         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 27          | 0.5686         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>36</b>   | <b>0.7055</b>  |
| 67     | 126/NC/22-23 | 4222/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 3           | 0.0890         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 6           | 0.1501         |
|        |              |              |              |            |                 | साफ़        | 2.45        | 31-60                      | 103         | 3.7962         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 1           | 0.0483         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 3.05        | 31-60                      | 1           | 0.0686         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>114</b>  | <b>4.1522</b>  |
| 68     | 136/NC/22-23 | 4233/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 15          | 0.3891         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 20          | 0.5248         |
|        |              |              |              |            |                 | साफ़        | 2.45        | 31-60                      | 85          | 3.2882         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 9           | 0.3491         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 3.05        | 31-60                      | 6           | 0.3042         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>135</b>  | <b>4.8554</b>  |
| 69     | 165/NC/22-23 | 4266/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 5           | 0.1082         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 2           | 0.0742         |
|        |              |              |              |            |                 | साफ़        | 2.45        | 31-60                      | 109         | 4.0348         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 1           | 0.0176         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>117</b>  | <b>4.2348</b>  |
| 70     | 195/NC/22-23 | 4504/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95        | 31-60                      | 15          | 0.1393         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 1.25        | 31-60                      | 7           | 0.0729         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 18          | 0.2605         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>40</b>   | <b>0.4727</b>  |
| 71     | 201/NC/22-23 | 4512/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol             | गोल (20-30) | 1.25        | 20-30                      | 1           | 0.0070         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.45        | 20-30                      | 16          | 0.2121         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>17</b>   | <b>0.2191</b>  |
| 72     | 202/NC/22-23 | 4513/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95        | 31-60                      | 17          | 0.1277         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 1.25        | 31-60                      | 17          | 0.1924         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 39          | 0.5607         |
|        |              |              |              |            |                 |             |             |                            | <b>73</b>   | <b>0.8808</b>  |
| 73     | 204/NC/22-23 | 4516/22-23   | PLOT-C       | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 2           | 0.0229         |
|        | वन निगम      |              |              |            |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 4           | 0.1243         |
|        |              |              |              |            |                 | साफ़        | 2.45        | 31-60                      | 202         | 7.0242         |
|        |              |              |              |            |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 1           | 0.0619         |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11            |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>209</b> | <b>7.2333</b> |
| 74     | 390/NC/22-23 | 4008/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0697        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 41         | 3.3600        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>42</b>  | <b>3.4297</b> |
| 75     | 393/NC/22-23 | 4011/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0195        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0293        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.0488</b> |
| 76     | 407/NC/22-23 | 4033/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 8          | 0.1851        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 37         | 1.4000        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 108        | 3.7847        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>153</b> | <b>5.3698</b> |
| 77     | 409/NC/22-23 | 4036/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 17         | 0.5064        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 12         | 0.3861        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 14         | 0.5413        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>43</b>  | <b>1.4338</b> |
| 78     | 427/NC/22-23 | 4060/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 9          | 0.2121        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2004        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 110        | 4.5356        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>126</b> | <b>4.9481</b> |
| 79     | 461/NC/22-23 | 4119/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0488        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.1853        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 98         | 3.2197        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 2          | 0.0967        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 3.05        | 31-60                      | 2          | 0.0749        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>112</b> | <b>3.6254</b> |
| 80     | 466/NC/22-23 | 4124/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 20         | 0.3063        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 13         | 0.2817        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 50         | 1.6064        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>83</b>  | <b>2.1944</b> |
| 81     | 470/NC/22-23 | 4128/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.25        | 31-60                      | 9          | 0.1518        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 31         | 0.5547        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>40</b>  | <b>0.7065</b> |
| 82     | 475/NC/22-23 | 4133/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 12         | 0.2777        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 13         | 0.2652        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 98         | 3.0627        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>123</b> | <b>3.6056</b> |
| 83     | 480/NC/22-23 | 4138/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.45        | 91-120                     | 4          | 0.7057        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>4</b>   | <b>0.7057</b> |
| 84     | 488/NC/22-23 | 4146/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 11         | 0.1939        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.2009        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 118        | 4.1474        |
|        |              |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0619        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>139</b> | <b>4.6041</b> |
| 85     | 515/NC/22-23 | 4172/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0857        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 14         | 0.6051        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        |             |                            | <b>17</b>  | <b>0.6908</b> |
| 86     | 529/NC/22-23 | 4186/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0289        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0310        |
|        |              |              |              |         |                   | साफ        | 2.45        | 31-60                      | 31         | 1.3006        |
|        |              |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>33</b>  | <b>1.3605</b> |
| 87     | 533/NC/22-23 | 4190/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.5876        |
|        | वन निगम      |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>7</b>   | <b>0.5876</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी                  | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4             | 5       | 6                       | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 88     | 551/NC/22-23<br>वन निगम | 4503/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 41         | 0.7214        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 24         | 0.5086        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 173        | 4.5263        |
|        |                         |              |               |         |                         |            |             |                            | <b>238</b> | <b>5.7563</b> |
| 89     | 554/NC/22-23<br>वन निगम | 4514/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 31         | 0.5043        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 48         | 0.8951        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 260        | 6.5206        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0176        |
|        |                         | <b>340</b>   | <b>7.9376</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 90     | 560/NC/22-23<br>वन निगम | 4526/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.0775        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 10         | 0.1670        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 46         | 1.1249        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.65        | 31-60                      | 3          | 0.0882        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.75        | 31-60                      | 5          | 0.1613        |
|        |                         | <b>69</b>    | <b>1.6189</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 91     | 590/NC/22-23<br>वन निगम | 4583/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 16         | 0.3150        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.1658        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 21         | 0.6805        |
|        |                         | <b>44</b>    | <b>1.1613</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 92     | 591/NC/22-23<br>वन निगम | 4584/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.1674        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1557        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 61-90                      | 14         | 1.2871        |
|        |                         | <b>19</b>    | <b>1.6102</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 93     | 595/NC/22-23<br>वन निगम | 4588/22-23   | PLOT-C        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.25        | 31-60                      | 5          | 0.0902        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.55        | 31-60                      | 9          | 0.2105        |
|        |                         | <b>14</b>    | <b>0.3007</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 94     | 669/NC/22-23<br>वन निगम | 4554/22-23   | PLOT-C        | सागौन   | IV                      | गोल        | 0.95        | 91 - 120                   | 1          | 0.0536        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.25        | 91 - 120                   | 2          | 0.1949        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.25        | 121 - 150                  | 2          | 0.2442        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.55        | 91 - 120                   | 3          | 0.2848        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.55        | 121 - 150                  | 4          | 0.7005        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.55        | >151                       | 1          | 0.2637        |
|        |                         | <b>13</b>    | <b>1.7417</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 95     | 694/NC/22-23<br>वन निगम | 514/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा  | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0349        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.85        | 31-60                      | 10         | 0.2571        |
|        |                         |              |               |         |                         | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 17         | 0.4523        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 240        | 8.9532        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0380        |
|        |                         | <b>269</b>   | <b>9.7355</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 96     | 718/NC/22-23<br>वन निगम | 656/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                      | 3          | 0.0211        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0481        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.25        | 31-60                      | 31         | 0.4957        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0330        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.55        | 31-60                      | 45         | 0.7161        |
|        |                         | <b>81</b>    | <b>1.3140</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 97     | 725/NC/22-23<br>वन निगम | 674/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0214        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 1.25        | 31-60                      | 8          | 0.1347        |
|        |                         |              |               |         |                         | साफ़       | 1.55        | 31-60                      | 15         | 0.3434        |
|        |                         | <b>24</b>    | <b>0.4995</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 98     | 834/NC/22-23<br>वन निगम | 518/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.1134        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 4          | 0.1749        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.45        | 31-60                      | 46         | 1.6212        |
|        |                         | <b>54</b>    | <b>1.9095</b> |         |                         |            |             |                            |            |               |
| 99     | 859/NC/22-23<br>वन निगम | 592/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 21         | 0.5738        |
|        |                         |              |               |         |                         |            | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.2116        |
|        |                         |              |               |         |                         | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 236        | 9.0470        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>266</b> | <b>9.8324</b>  |
| 100    | 860/NC/22-23  | 593/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 7          | 0.2038         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3954         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 78         | 3.0131         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>96</b>  | <b>3.6123</b>  |
| 101    | 969/NC/22-23  | 638/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 30         | 0.6809         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 13         | 0.3621         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 198        | 7.0076         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0578         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>242</b> | <b>8.1084</b>  |
| 102    | 982/NC/22-23  | 651/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 7          | 0.1498         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.1593         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 174        | 5.7336         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>190</b> | <b>6.0427</b>  |
| 103    | 984/NC/22-23  | 652/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                      | 21         | 0.3576         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 16         | 0.3342         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 53         | 1.6017         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>90</b>  | <b>2.2935</b>  |
| 104    | 990/NC/22-23  | 665/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 33         | 0.6998         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 26         | 0.6154         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 310        | 10.4698        |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>369</b> | <b>11.7850</b> |
| 105    | 995/NC/22-23  | 676/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 9          | 0.2251         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 18         | 0.5452         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 116        | 4.1574         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>143</b> | <b>4.9277</b>  |
| 106    | 1027/NC/22-23 | 709/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.55        | 31-60                      | 6          | 0.1183         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0545         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0595         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 94         | 3.5274         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>106</b> | <b>3.7597</b>  |
| 107    | 1036/NC/22-23 | 718/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0236         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0099         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 1.85        | 31-60                      | 16         | 0.3172         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3442         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 142        | 5.4831         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0275         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>172</b> | <b>6.2055</b>  |
| 108    | 1056/NC/22-23 | 744/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0126         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0650         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.15        | 31-60                      | 8          | 0.2355         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 22         | 0.8310         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>34</b>  | <b>1.1441</b>  |
| 109    | 1062/NC/22-23 | 750/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.1611         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.1611</b>  |
| 110    | 1091/NC/22-23 | 4212/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2509         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.2509</b>  |
| 111    | 1123/NC/22-23 | 4618/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0583         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1085         |
|        |               |              |              |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.1236         |
|        |               |              |              |         |                   |            |             |                            | <b>5</b>   | <b>0.2904</b>  |
| 112    | 1125/NC/22-23 | 4084/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 45         | 0.6622         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 43         | 0.6257         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ़       | 2.45        | 31-60                      | 14         | 0.2118         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7           | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>102</b> | <b>1.4997</b>  |
| 113    | 1203/NC/22-23 | 6012/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 0.95        | 31-60                      | 54         | 0.6203         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 1.25        | 31-60                      | 58         | 0.8424         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 1.55        | 31-60                      | 88         | 1.5653         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>200</b> | <b>3.0280</b>  |
| 114    | 1204/NC/22-23 | 6014/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा   | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0204         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0194         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 2.45        | 31-60                      | 92         | 3.1214         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>94</b>  | <b>3.1612</b>  |
| 115    | 1722/NC/22-23 | 6106/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा   | 1.85        | 31-60                      | 15         | 0.3002         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 12         | 0.2800         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 2.45        | 31-60                      | 179        | 6.4933         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>206</b> | <b>7.0735</b>  |
| 116    | 1727/NC/22-23 | 6122/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 15         | 0.3178         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 25         | 0.6944         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 2.45        | 31-60                      | 280        | 10.4905        |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>320</b> | <b>11.5027</b> |
| 117    | 1733/NC/22-23 | 6136/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 20         | 0.4471         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 38         | 1.0617         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 2.45        | 31-60                      | 274        | 10.3175        |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>332</b> | <b>11.8263</b> |
| 118    | 1767/NC/22-23 | 7149/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा   | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0393         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 1.85        | 31-60                      | 14         | 0.2083         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 21         | 0.4964         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.45        | 31-60                      | 161        | 4.9549         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>200</b> | <b>5.7114</b>  |
| 119    | 1768/NC/22-23 | 7150/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 1.25        | 20-30                      | 2          | 0.0140         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 1.55        | 20-30                      | 4          | 0.0304         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 1.85        | 20-30                      | 22         | 0.2210         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.15        | 20-30                      | 51         | 0.5933         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.45        | 20-30                      | 6          | 0.0828         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>85</b>  | <b>0.9415</b>  |
| 120    | 1779/NC/22-23 | 7167/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 1.25        | 31-60                      | 10         | 0.1244         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 1.55        | 31-60                      | 20         | 0.3890         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 1.85        | 31-60                      | 32         | 0.6860         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 31         | 0.7399         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.45        | 31-60                      | 298        | 10.5198        |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>391</b> | <b>12.4591</b> |
| 121    | 1786/NC/22-23 | 7202/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा   | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.6620         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.6620</b>  |
| 122    | 2089/NC/22-23 | 804/22-23    | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 1.85        | 31-60                      | 14         | 0.3339         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 31-60                      | 17         | 0.4840         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 2.45        | 31-60                      | 217        | 8.2357         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>248</b> | <b>9.0536</b>  |
| 123    | 2099/NC/22-23 | 7216/22-23   | PLOT-C       | खैर     | Gol               | गोल (20-30) | 1.85        | 20-30                      | 3          | 0.0279         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 2.15        | 20-30                      | 7          | 0.0739         |
|        |               |              |              |         |                   |             | 2.45        | 20-30                      | 3          | 0.0304         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>13</b>  | <b>0.1322</b>  |
| 124    | 2117/NC/22-23 | 6088/22-23   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा  | 0.95        | 31-60                      | 40         | 0.3787         |
|        | वन निगम       |              |              |         |                   |             | 1.25        | 31-60                      | 165        | 2.1205         |
|        |               |              |              |         |                   | साफ         | 1.55        | 31-60                      | 184        | 3.0713         |
|        |               |              |              |         |                   |             |             |                            | <b>389</b> | <b>5.5705</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4             | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 125    | 2125/NC/22-23<br>वन निगम | 6151/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 27         | 0.5507         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 28         | 0.7396         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 364        | 13.0951        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>419</b> | <b>14.3854</b> |
| 126    | 2132/NC/22-23<br>वन निगम | 6163/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 45         | 1.0084         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 39         | 1.0391         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 336        | 12.8031        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>420</b> | <b>14.8506</b> |
| 127    | 2138/NC/22-23<br>वन निगम | 6178/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 25         | 0.6357         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 49         | 1.2183         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 245        | 9.0294         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>319</b> | <b>10.8834</b> |
| 128    | 2140/NC/22-23<br>वन निगम | 6182/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 23         | 0.5632         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 22         | 0.6077         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 341        | 12.4640        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>386</b> | <b>13.6349</b> |
| 129    | 2192/NC/22-23<br>वन निगम | 820/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0446         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0474         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 85         | 2.7733         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>90</b>  | <b>2.8653</b>  |
| 130    | 2198/NC/22-23<br>वन निगम | 6160/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0326         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.85        | 31-60                      | 21         | 0.5268         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 18         | 0.5927         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 78         | 3.1696         |
|        |                          | <b>118</b>   | <b>4.3217</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 131    | 2214/NC/22-23<br>वन निगम | 6219/22-23   | PLOT-E        | हल्द्व  | B                 | गोल        | 1.25        | 31-60                      | 2          | 0.0476         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0500         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0262         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0409         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1143         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 22         | 0.6952         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 61-90                      | 8          | 0.5185         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1716         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 2          | 0.0796         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1853         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2791         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3679         |
|        |                          | <b>46</b>    | <b>2.5762</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 132    | 2237/NC/22-23<br>वन निगम | 6263/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 11         | 0.1886         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 26         | 0.6102         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 233        | 8.5263         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>270</b> | <b>9.3251</b>  |
| 133    | 2245/NC/22-23<br>वन निगम | 461/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 4          | 0.0409         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 49         | 0.8284         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 26         | 0.5382         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>79</b>  | <b>1.4075</b>  |
| 134    | 2246/NC/22-23<br>वन निगम | 462/22-23    | PLOT-A        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0308         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 61-90                      | 2          | 0.0830         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 91-120                     | 1          | 0.0998         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0998         |
|        |                          | <b>6</b>     | <b>0.3134</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 135    | 2274/NC/22-23<br>वन निगम | 6125/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 39         | 0.4065         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 92         | 1.1530         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 111        | 1.8518         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>242</b> | <b>3.4113</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4             | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 136    | 2280/NC/22-23<br>वन निगम | 6172/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 33         | 0.3904         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 178        | 2.4035         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 193        | 3.2180         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>404</b> | <b>6.0119</b>  |
| 137    | 2285/NC/22-23<br>वन निगम | 6213/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 31         | 0.6225         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 24         | 0.5788         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 351        | 12.0419        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>406</b> | <b>13.2432</b> |
| 138    | 2293/NC/22-23<br>वन निगम | 6273/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 9          | 0.2172         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2480         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 187        | 6.8033         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>203</b> | <b>7.2685</b>  |
| 139    | 2299/NC/22-23<br>वन निगम | 6279/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 15         | 0.3335         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 10         | 0.3297         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 168        | 6.3195         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 3.05        | 31-60                      | 1          | 0.0686         |
|        |                          | <b>194</b>   | <b>7.0513</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 140    | 2306/NC/22-23<br>वन निगम | 6287/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0602         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2009         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 52         | 1.6048         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>61</b>  | <b>1.8659</b>  |
| 141    | 2312/NC/22-23<br>वन निगम | 6196/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 17         | 0.3826         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 50         | 1.5578         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 282        | 10.8448        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>349</b> | <b>12.7852</b> |
| 142    | 2317/NC/22-23<br>वन निगम | 6203/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 10         | 0.1805         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.2478         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 223        | 8.3649         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>242</b> | <b>8.7932</b>  |
| 143    | 2324/NC/22-23<br>वन निगम | 6214/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 10         | 0.1281         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 48         | 0.6187         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 41         | 0.6560         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>99</b>  | <b>1.4028</b>  |
| 144    | 2325/NC/22-23<br>वन निगम | 6215/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 27         | 0.5481         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 22         | 0.5799         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 238        | 8.6016         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.65        | 31-60                      | 1          | 0.0321         |
|        |                          | <b>288</b>   | <b>9.7617</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 145    | 2327/NC/22-23<br>वन निगम | 6216/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.0590         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0174         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 61         | 2.1373         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>66</b>  | <b>2.2137</b>  |
| 146    | 2336/NC/22-23<br>वन निगम | 6235/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.25        | 61-90                      | 2          | 0.0950         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.1165         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.85        | 61-90                      | 4          | 0.2528         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 61-90                      | 9          | 0.5700         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 103        | 8.6482         |
|        |                          | <b>120</b>   | <b>9.6825</b> |         |                   |            |             |                            |            |                |
| 147    | 2353/NC/22-23<br>वन निगम | 6249/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 15         | 0.3783         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 43         | 1.2234         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 332        | 12.1741        |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>390</b> | <b>13.7758</b> |
| 148    | 2366/NC/22-23<br>वन निगम | 6243/22-23   | PLOT-E        | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 51         | 0.4500         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 101        | 1.1724         |
|        |                          |              |               |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 155        | 2.7433         |
|        |                          |              |               |         |                   |            |             |                            | <b>307</b> | <b>4.3657</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी                  | प्रकार                 | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4              | 5       | 6                       | 7                      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 149    | 2367/NC/22-23<br>वन निगम | 6189/22-23   | PLOT-E         | खैर     | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल - हरा<br><br>साफ़  | 1.85        | 31-60                      | 20         | 0.4384         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 23         | 0.6190         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 269        | 9.4765         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        |             |                            | <b>312</b> | <b>10.5339</b> |
| 150    | 130/NC/21-22<br>वन निगम  | 511/21-22    | PLOT-H         | खैर     | Gol<br>(Gauji)          | गोल - गौजी             | 0.95        | 61-90                      | 2          | 0.0861         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.25        | 31-60                      | 3          | 0.0527         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.25        | 61-90                      | 3          | 0.1473         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0520         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.85        | 31-60                      | 7          | 0.2119         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0890         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 61-90                      | 13         | 0.9204         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 31         | 1.2900         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 61-90                      | 72         | 6.5132         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 91-120                     | 34         | 5.2791         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2588         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        |             |                            | <b>171</b> | <b>14.9005</b> |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 151         | 133/NC/21-22<br>वन निगम    | 533/21-22  | PLOT-H         |
| 1.25   | 31-60                    | 12           | 0.1841         |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 1.55   | 31-60                    | 14           | 0.2071         |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 1.85   | 31-60                    | 32           | 0.6832         |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 2.15   | 31-60                    | 45           | 1.3669         |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 2.45   | 31-60                    | 289          | 10.2684        |         |                         |                        |             |                            |            |                |
|        |                          | <b>395</b>   | <b>12.7413</b> |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 152    | 135/NC/21-22<br>वन निगम  | 549/21-22    | PLOT-H         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br><br>साफ़ | 0.95        | 31-60                      | 6          | 0.0686         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.25        | 31-60                      | 25         | 0.3279         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.55        | 31-60                      | 26         | 0.5318         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.85        | 31-60                      | 30         | 0.6843         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 40         | 1.0135         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 263        | 9.4907         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.65        | 31-60                      | 1          | 0.0252         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0333         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 3.05        | 31-60                      | 1          | 0.0305         |
|        |                          | <b>393</b>   | <b>12.2058</b> |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 153    | 316/NC/21-22<br>वन निगम  | 559/21-22    | PLOT-H         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br><br>साफ़ | 0.95        | 31-60                      | 12         | 0.1198         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.25        | 31-60                      | 30         | 0.3823         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.55        | 31-60                      | 26         | 0.4922         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.85        | 31-60                      | 44         | 0.9584         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 47         | 1.2558         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 368        | 13.8152        |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0465         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 3.05        | 31-60                      | 1          | 0.0220         |
|        |                          | <b>529</b>   | <b>17.0922</b> |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 154    | 328/NC/21-22<br>वन निगम  | 589/21-22    | PLOT-H         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br><br>साफ़ | 1.25        | 31-60                      | 10         | 0.1615         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0155         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.85        | 31-60                      | 12         | 0.2827         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 6          | 0.2170         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 136        | 5.1024         |
|        |                          | <b>165</b>   | <b>5.7791</b>  |         |                         |                        |             |                            |            |                |
| 155    | 329/NC/21-22<br>वन निगम  | 592/21-22    | PLOT-H         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean)      | गोल - सूखा<br><br>साफ़ | 1.25        | 31-60                      | 26         | 0.2297         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.55        | 31-60                      | 28         | 0.3364         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 1.85        | 31-60                      | 12         | 0.2048         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.15        | 31-60                      | 29         | 0.6683         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.45        | 31-60                      | 68         | 1.9887         |
|        |                          |              |                |         |                         |                        | 2.75        | 31-60                      | 3          | 0.0875         |
|        |                          | <b>166</b>   | <b>3.5154</b>  |         |                         |                        |             |                            |            |                |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या   | प्रजाति         | श्रेणी          | प्रकार  | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3  | 4              | 5               | 6               | 7   | 8                  | 9                          | 10         | 11             |
| 156    | 559/NC/21-22<br>वन निगम | 570/21-22                                | PLOT-H         | खैर             | Gol             | गोल (20-30)   | 2.15               | 20-30                      | 2          | 0.0182         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 20-30                      | 2          | 0.0242         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.65               | 20-30                      | 2          | 0.0298         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.75               | 20-30                      | 21         | 0.3255         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   |                    |                            | <b>27</b>  | <b>0.3977</b>  |
| 157    | 588/NC/21-22<br>वन निगम | 1257/21-22,<br>1245/21-22,<br>1235/21-22 | PLOT-C         | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़, गोल -<br>सूखा साफ़,<br>गोल - सूखा<br>साफ़ | 1.85               | 31-60                      | 6          | 0.1711         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 22         | 0.7584         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 76         | 3.3641         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   |                    |                            | <b>104</b> | <b>4.2936</b>  |
|        |                         |  |                |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 158    | 630/NC/21-22<br>वन निगम | 2077/21-22                               | PLOT-A         | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़  | 0.95               | 31-60                      | 3          | 0.0282         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.25               | 31-60                      | 21         | 0.2982         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.55               | 31-60                      | 15         | 0.3095         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.85               | 31-60                      | 35         | 0.6958         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 51         | 1.0274         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 251        | 9.1369         |
|        |                         | <b>376</b>                               | <b>11.4960</b> |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 159    | 663/NC/21-22<br>वन निगम | 2109/21-22                               | PLOT-A         | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 15         | 0.1856         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.25               | 31-60                      | 39         | 0.6563         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.55               | 31-60                      | 36         | 0.7725         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.85               | 31-60                      | 36         | 0.8575         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 22         | 0.7148         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 60         | 2.1683         |
|        |                         | <b>208</b>                               | <b>5.3550</b>  |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 160    | 664/NC/21-22<br>वन निगम | 2120/21-22                               | PLOT-A         | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 4          | 0.0568         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.25               | 31-60                      | 12         | 0.2102         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.55               | 31-60                      | 9          | 0.1707         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.85               | 31-60                      | 9          | 0.2131         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 4          | 0.1536         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 29         | 1.1157         |
|        |                         | <b>67</b>                                | <b>1.9201</b>  |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 161    | 665/NC/21-22<br>वन निगम | 2153/21-22                               | PLOT-A         | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 5          | 0.0810         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.25               | 31-60                      | 18         | 0.2623         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.55               | 31-60                      | 18         | 0.3745         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.85               | 31-60                      | 4          | 0.0834         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 11         | 0.3669         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 28         | 1.0001         |
|        |                         | <b>84</b>                                | <b>2.1682</b>  |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 162    | 666/NC/21-22<br>वन निगम | 2161/21-22                               | PLOT-A         | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 7          | 0.0952         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.25               | 31-60                      | 20         | 0.3621         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.55               | 31-60                      | 23         | 0.4673         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 1.85               | 31-60                      | 15         | 0.3447         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.15               | 31-60                      | 16         | 0.5010         |
|        |                         |  |                |                 |                 |   | 2.45               | 31-60                      | 54         | 1.8048         |
| 3.05   | 31-60                   | 2  | 0.0762         |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
|        |                         | <b>137</b>                               | <b>3.6513</b>  |                 |                 |   |                    |                            |            |                |
| 163    | 678/NC/21-22<br>वन निगम | 3020/21-22                               | PLOT-H         | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 4.30 X 3.60 X 2.00 | 0                          |            | 30.9600        |
|        |                         |  |                |                 |                 |   |                    |                            |            | <b>30.9600</b> |
| 164    | 679/NC/21-22<br>वन निगम | 3021/21-22                               | PLOT-H         | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.20 X 4.40 X 1.80 | 0                          |            | 41.1840        |
|        |                         |  |                |                 |                 |   |                    |                            |            | <b>41.1840</b> |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.)                 |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10 | 11                          |
| 165    | 685/NC/21-22<br>वन निगम | 3041/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 6.70 X 3.60 X 2.10 | 0                         |    | 50.6520<br><b>50.6520</b>   |
| 166    | 686/NC/21-22<br>वन निगम | 3046/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.40 X 4.30 X 2.00 | 0                         |    | 46.4400<br><b>46.4400</b>   |
| 167    | 690/NC/21-22<br>वन निगम | 3064/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.30 X 3.60 X 2.00 | 0                         |    | 30.9600<br><b>30.9600</b>   |
| 168    | 693/NC/21-22<br>वन निगम | 3072/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.00 X 3.40 X 2.10 | 0                         |    | 35.7000<br><b>35.7000</b>   |
| 169    | 696/NC/21-22<br>वन निगम | 3084/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.20 X 4.70 X 2.30 | 0                         |    | 56.2120<br><b>56.2120</b>   |
| 170    | 697/NC/21-22<br>वन निगम | 3085/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.20 X 3.50 X 2.00 | 0                         |    | 29.4000<br><b>29.4000</b>   |
| 171    | 699/NC/21-22<br>वन निगम | 3088/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 7.80 X 4.50 X 3.40 | 0                         |    | 119.3400<br><b>119.3400</b> |
| 172    | 700/NC/21-22<br>वन निगम | 3091/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 3.00 X 2.60 X 1.40 | 0                         |    | 10.9200<br><b>10.9200</b>   |
| 173    | 701/NC/21-22<br>वन निगम | 3100/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.50 X 4.10 X 2.20 | 0                         |    | 49.6100<br><b>49.6100</b>   |
| 174    | 702/NC/21-22<br>वन निगम | 3102/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.80 X 4.60 X 2.50 | 0                         |    | 55.2000<br><b>55.2000</b>   |
| 175    | 703/NC/21-22<br>वन निगम | 3110/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.00 X 4.70 X 2.40 | 0                         |    | 56.4000<br><b>56.4000</b>   |
| 176    | 705/NC/21-22<br>वन निगम | 3116/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 6.50 X 4.20 X 2.50 | 0                         |    | 68.2500<br><b>68.2500</b>   |
| 177    | 706/NC/21-22<br>वन निगम | 3118/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.80 X 3.50 X 2.10 | 0                         |    | 35.2800<br><b>35.2800</b>   |
| 178    | 710/NC/21-22<br>वन निगम | 3137/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.30 X 4.20 X 2.15 | 0                         |    | 47.8590<br><b>47.8590</b>   |
| 179    | 712/NC/21-22<br>वन निगम | 3143/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.00 X 4.80 X 2.60 | 0                         |    | 62.4000<br><b>62.4000</b>   |
| 180    | 714/NC/21-22<br>वन निगम | 3154/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.60 X 5.40 X 2.50 | 0                         |    | 75.6000<br><b>75.6000</b>   |
| 181    | 715/NC/21-22<br>वन निगम | 3157/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.30 X 3.60 X 1.80 | 0                         |    | 27.8640<br><b>27.8640</b>   |
| 182    | 716/NC/21-22<br>वन निगम | 3158/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.80 X 3.60 X 2.10 | 0                         |    | 36.2880<br><b>36.2880</b>   |
| 183    | 719/NC/21-22<br>वन निगम | 3168/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.40 X 4.80 X 1.90 | 0                         |    | 49.2480<br><b>49.2480</b>   |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.)                 |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10 | 11                          |
| 184    | 720/NC/21-22<br>वन निगम | 3174/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 3.80 X 3.50 X 2.30 | 0                         |    | 30.5900<br><b>30.5900</b>   |
| 185    | 721/NC/21-22<br>वन निगम | 3179/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.30 X 3.20 X 2.30 | 0                         |    | 31.6480<br><b>31.6480</b>   |
| 186    | 722/NC/21-22<br>वन निगम | 3180/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.20 X 4.70 X 2.40 | 0                         |    | 58.6560<br><b>58.6560</b>   |
| 187    | 725/NC/21-22<br>वन निगम | 3186/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 6.90 X 5.40 X 2.50 | 0                         |    | 93.1500<br><b>93.1500</b>   |
| 188    | 726/NC/21-22<br>वन निगम | 3187/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 7.50 X 5.50 X 2.80 | 0                         |    | 115.5000<br><b>115.5000</b> |
| 189    | 727/NC/21-22<br>वन निगम | 3189/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 3.30 X 3.20 X 1.90 | 0                         |    | 20.0640<br><b>20.0640</b>   |
| 190    | 729/NC/21-22<br>वन निगम | 3199/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.10 X 4.40 X 2.00 | 0                         |    | 44.8800<br><b>44.8800</b>   |
| 191    | 730/NC/21-22<br>वन निगम | 3200/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.50 X 5.30 X 2.10 | 0                         |    | 61.2150<br><b>61.2150</b>   |
| 192    | 731/NC/21-22<br>वन निगम | 3201/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 3.80 X 3.20 X 1.90 | 0                         |    | 23.1040<br><b>23.1040</b>   |
| 193    | 732/NC/21-22<br>वन निगम | 3206/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 7.50 X 5.30 X 2.30 | 0                         |    | 91.4250<br><b>91.4250</b>   |
| 194    | 733/NC/21-22<br>वन निगम | 3207/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.00 X 3.10 X 2.25 | 0                         |    | 34.8750<br><b>34.8750</b>   |
| 195    | 735/NC/21-22<br>वन निगम | 3214/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.30 X 3.60 X 2.10 | 0                         |    | 32.5080<br><b>32.5080</b>   |
| 196    | 736/NC/21-22<br>वन निगम | 3217/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.00 X 3.70 X 2.00 | 0                         |    | 29.6000<br><b>29.6000</b>   |
| 197    | 737/NC/21-22<br>वन निगम | 3218/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 7.90 X 5.80 X 3.30 | 0                         |    | 151.2060<br><b>151.2060</b> |
| 198    | 738/NC/21-22<br>वन निगम | 3222/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.50 X 4.10 X 2.40 | 0                         |    | 54.1200<br><b>54.1200</b>   |
| 199    | 741/NC/21-22<br>वन निगम | 3232/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.40 X 3.50 X 2.10 | 0                         |    | 32.3400<br><b>32.3400</b>   |
| 200    | 746/NC/21-22<br>वन निगम | 3242/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.60 X 4.00 X 2.90 | 0                         |    | 53.3600<br><b>53.3600</b>   |
| 201    | 747/NC/21-22<br>वन निगम | 3246/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 4.60 X 3.60 X 1.90 | 0                         |    | 31.4640<br><b>31.4640</b>   |
| 202    | 748/NC/21-22<br>वन निगम | 3251/21-22   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०) | Root   | खैर    | 5.50 X 5.30 X 2.80 | 0                         |    | 81.6200<br><b>81.6200</b>   |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी          | प्रकार  | लंबाई (मी.)  | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन                                  | नग                                     | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---|--|---|--|---|
| 1      | 2                        | 3  | 4            | 5               | 6               | 7   | 8  | 9   | 10                                     | 11  |
| 203    | 755/NC/21-22<br>वन निगम  | 3265/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 4.30 X 4.00 X 2.00                                   | 0   |  | 34.4000<br><b>34.4000</b>   |
| 204    | 756/NC/21-22<br>वन निगम  | 3267/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.50 X 4.90 X 2.10                                   | 0   |  | 56.5950<br><b>56.5950</b>   |
| 205    | 760/NC/21-22<br>वन निगम  | 3280/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 8.00 X 4.50 X 2.00                                   | 0   |  | 72.0000<br><b>72.0000</b>   |
| 206    | 763/NC/21-22<br>वन निगम  | 3293/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 6.00 X 4.70 X 2.15                                   | 0   |  | 60.6300<br><b>60.6300</b>   |
| 207    | 764/NC/21-22<br>वन निगम  | 3294/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 7.00 X 6.50 X 2.15                                   | 0   |  | 97.8250<br><b>97.8250</b>   |
| 208    | 770/NC/21-22<br>वन निगम  | 3317/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.60 X 5.40 X 2.25                                   | 0   |  | 68.0400<br><b>68.0400</b>   |
| 209    | 772/NC/21-22<br>वन निगम  | 3321/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.60 X 4.00 X 2.15                                   | 0   |  | 48.1600<br><b>48.1600</b>   |
| 210    | 775/NC/21-22<br>वन निगम  | 3329/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.40 X 4.70 X 1.90                                   | 0   |  | 48.2220<br><b>48.2220</b>   |
| 211    | 778/NC/21-22<br>वन निगम  | 3337/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 3.70 X 3.30 X 1.90                                   | 0   |  | 23.1990<br><b>23.1990</b>   |
| 212    | 779/NC/21-22<br>वन निगम  | 3341/21-22                               | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर   | 5.80 X 5.00 X 1.60                                   | 0   |  | 46.4000<br><b>46.4000</b>   |
| 213    | 819/NC/21-22<br>वन निगम  | 1625/21-22,<br>1617/21-22                | PLOT-E       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़, गोल -<br>सूखा साफ़                        | 1.25<br>1.55<br>1.85<br>2.15<br>2.45                 | 31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60                   | 2<br>7<br>13<br>36<br>235              | 0.0390<br>0.1087<br>0.2979<br>1.0878<br>9.3616<br><b>10.8950</b>                      |
| 214    | 826/NC/21-22<br>वन निगम  | 1573/21-22,<br>1510/21-22,<br>1538/21-22 | PLOT-E       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़, गोल -<br>सूखा साफ़,<br>गोल - सूखा<br>साफ़ | 0.95<br>1.25<br>1.55<br>1.85<br>2.15<br>2.45<br>2.75 | 31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60 | 1<br>10<br>26<br>33<br>124<br>423<br>4 | 0.0214<br>0.1152<br>0.5623<br>0.6900<br>3.5014<br>16.5082<br>0.2092<br><b>21.6077</b> |
| 215    | 1010/NC/21-22<br>वन निगम | 1127/21-22,<br>1135/21-22                | PLOT-C       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़, गोल -<br>सूखा साफ़                        | 0.95<br>1.25<br>1.55<br>1.85<br>2.15<br>2.45         | 31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60<br>31-60          | 2<br>8<br>12<br>31<br>38<br>351        | 0.0304<br>0.1277<br>0.2061<br>0.6588<br>1.0445<br>13.2075<br><b>15.2750</b>           |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या  | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग             | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3   | 4            | 5               | 6               | 7           | 8                  | 9                          | 10             | 11             |
| 216    | 1011/NC/21-22<br>वन निगम | 1148/21-22,<br>1150/21-22,<br>1139/21-22,<br>1161/21-22 | PLOT-C       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 0.95               | 31-60                      | 1              | 0.0148         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.25               | 31-60                      | 5              | 0.0946         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 31-60                      | 16             | 0.4119         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 31-60                      | 23             | 0.5952         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 62             | 2.0364         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 321            | 12.7133        |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    | <b>428</b>                 | <b>15.8662</b> |                |
| 217    | 1025/NC/21-22<br>वन निगम | 1114/21-22  | PLOT-C       | खैर             | Gol             | गोल (20-30) | 1.25               | 20-30                      | 1              | 0.0053         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 20-30                      | 3              | 0.0195         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 20-30                      | 9              | 0.0864         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 20-30                      | 110            | 1.2387         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 20-30                      | 26             | 0.3436         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    |                            |                |                |
| 218    | 1026/NC/21-22<br>वन निगम | 1109/21-22,<br>1117/21-22,<br>1104/21-22                | PLOT-C       | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी, | 0.95               | 31-60                      | 1              | 0.0148         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.25               | 31-60                      | 14             | 0.2170         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 31-60                      | 48             | 0.8170         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 31-60                      | 45             | 1.0681         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 79             | 2.1802         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 191            | 6.7163         |
|        |                          |   |              | <b>378</b>      | <b>11.0134</b>  |             |                    |                            |                |                |
| 219    | 1211/NC/21-22<br>वन निगम | 3387/21-22  | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर         | 5.60 X 5.50 X 2.50 | 0                          |                | 77.0000        |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    |                            |                | <b>77.0000</b> |
| 220    | 1213/NC/21-22<br>वन निगम | 3392/21-22  | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर         | 4.50 X 5.70 X 2.40 | 0                          |                | 61.5600        |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    |                            |                | <b>61.5600</b> |
| 221    | 1214/NC/21-22<br>वन निगम | 3394/21-22  | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर         | 4.50 X 4.40 X 2.50 | 0                          |                | 49.5000        |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    |                            |                | <b>49.5000</b> |
| 222    | 1758/NC/21-22<br>वन निगम | 4046/21-22  | PLOT-C       | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 6              | 0.0744         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.25               | 31-60                      | 10             | 0.1600         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 31-60                      | 11             | 0.2664         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 31-60                      | 8              | 0.1656         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 61-90                      | 1              | 0.0599         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 7              | 0.1515         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 91-120                     | 3              | 0.4795         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 84             | 3.3626         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 61-90                      | 38             | 2.9866         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 91-120                     | 2              | 0.3384         |
|        |                          |   |              | <b>170</b>      | <b>8.0449</b>   |             |                    |                            |                |                |
| 223    | 2389/NC/21-22<br>वन निगम | 4220/21-22  | PLOT-C       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 2.15               | 31-60                      | 6              | 0.1461         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 13             | 0.5524         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             |                    |                            |                | <b>19</b>      |
| 224    | 2437/NC/21-22<br>वन निगम | 2689/21-22  | PLOT-A       | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 0.95               | 31-60                      | 19             | 0.2594         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 0.95               | 61-90                      | 1              | 0.0243         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.25               | 31-60                      | 65             | 1.1531         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.25               | 61-90                      | 3              | 0.1316         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 31-60                      | 98             | 2.3226         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.55               | 61-90                      | 5              | 0.2210         |
|        |                          |   |              | <b>191</b>      | <b>4.1120</b>   |             |                    |                            |                |                |
| 225    | 2455/NC/21-22<br>वन निगम | 4131/21-22  | PLOT-C       | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 1.85               | 61-90                      | 1              | 0.0567         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 1.85               | 91-120                     | 2              | 0.2135         |
|        |                          |   |              |                 |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 1              | 0.0155         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10         | 11            |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 5          | 0.8352        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 5          | 0.1501        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 9          | 0.8048        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 36         | 5.7635        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.75        | 91-120                    | 7          | 1.2789        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>66</b>  | <b>9.1182</b> |
| 226    | 2456/NC/21-22 | 2708/21-22   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                     | 2          | 0.0335        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 6          | 0.1870        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 11         | 0.4549        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>19</b>  | <b>0.6754</b> |
| 227    | 2486/NC/21-22 | 1983/21-22   | PLOT-E       | खैर     | Gauji           | गोल        | 1.85        | 31-60                     | 66         | 1.4147        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 53         | 1.6626        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 149        | 5.4928        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.75        | 31-60                     | 5          | 0.1956        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>273</b> | <b>8.7657</b> |
| 228    | 2491/NC/21-22 | 1989/21-22   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 65         | 0.7630        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 93         | 1.4171        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 57         | 1.0735        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>215</b> | <b>3.2536</b> |
| 229    | 2497/NC/21-22 | 1997/21-22   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                     | 54         | 1.2428        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 32         | 1.0279        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 75         | 2.9802        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>161</b> | <b>5.2509</b> |
| 230    | 2507/NC/21-22 | 5161/21-22   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                     | 52         | 1.3092        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 29         | 0.8582        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 82         | 3.1544        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>163</b> | <b>5.3218</b> |
| 231    | 2589/NC/21-22 | 2436/21-22   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                     | 1          | 0.0101        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 | साफ        |             |                           | <b>1</b>   | <b>0.0101</b> |
| 232    | 2590/NC/21-22 | 2437/21-22   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.25        | 31-60                     | 1          | 0.0125        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 2          | 0.0545        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 5          | 0.1391        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>8</b>   | <b>0.2061</b> |
| 233    | 2623/NC/21-22 | 2234/21-22   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 2.15        | 31-60                     | 20         | 0.5333        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 | साफ        | 2.45        | 31-60                     | 36         | 1.4477        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>56</b>  | <b>1.9810</b> |
| 234    | 2665/NC/21-22 | 4095/21-22   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                     | 2          | 0.0334        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 12         | 0.2234        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 32         | 0.7452        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 29         | 0.8481        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 15         | 0.5012        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 90         | 3.4547        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.75        | 31-60                     | 1          | 0.0539        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>181</b> | <b>5.8599</b> |
| 235    | 2671/NC/21-22 | 4163/21-22   | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                     | 5          | 0.1802        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 | साफ        | 2.15        | 31-60                     | 8          | 0.2497        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 19         | 0.7563        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>32</b>  | <b>1.1862</b> |
| 236    | 2680/NC/21-22 | 1947/21-22   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.85        | 31-60                     | 41         | 0.8123        |
|        | वन निगम       |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 37         | 1.0105        |
|        |               |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 75         | 2.9962        |
|        |               |              |              |         |                 |            |             |                           | <b>153</b> | <b>4.8190</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या  | प्रजाति    | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                        | 3                     | 4             | 5          | 6               | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 237    | 2707/NC/21-22<br>वन निगम | 4920/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0440        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            |             |                            | <b>5</b>   | <b>0.0565</b> |
| 238    | 2720/NC/21-22<br>वन निगम | 4924/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0096        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0349        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0624        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 21         | 0.7892        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0211        |
|        |                          | <b>27</b>             | <b>0.9172</b> |            |                 |            |             |                            |            |               |
| 239    | 2722/NC/21-22<br>वन निगम | 4049/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0180        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.25        | 31-60                      | 6          | 0.0946        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0405        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0969        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0475        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1091        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0535        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0487        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1488        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 69         | 2.9697        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 61-90                      | 64         | 5.1462        |
| 2.45   | 91-120                   | 1                     | 0.1593        |            |                 |            |             |                            |            |               |
|        |                          | <b>157</b>            | <b>8.9328</b> |            |                 |            |             |                            |            |               |
| 240    | 2734/NC/21-22<br>वन निगम | 4149/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 4          | 0.0462        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.25        | 31-60                      | 6          | 0.0886        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0872        |
|        |                          |                       |               | <b>14</b>  | <b>0.2220</b>   |            |             |                            |            |               |
| 241    | 2735/NC/21-22<br>वन निगम | 4160/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0567        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0658        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0515        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.6396        |
|        |                          |                       |               | <b>10</b>  | <b>0.8136</b>   |            |             |                            |            |               |
| 242    | 2752/NC/21-22<br>वन निगम | 4432/21-22            | PLOT-C        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 31-60                      | 3          | 0.0769        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0643        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 33         | 1.3311        |
|        |                          |                       |               | <b>39</b>  | <b>1.4848</b>   |            |             |                            |            |               |
| 243    | 2757/NC/21-22<br>वन निगम | 4423/21-22            | PLOT-C        | शीशम       | IV              | गोल        | 2.15        | 91 - 120                   | 5          | 0.6926        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 121 - 150                  | 1          | 0.2279        |
|        |                          |                       |               | <b>6</b>   | <b>0.9205</b>   |            |             |                            |            |               |
| 244    | 69/NC/20-21<br>वन निगम   | 75/20-21,<br>57/20-21 | PLOT-E        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0195        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0504        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 31-60                      | 10         | 0.2100        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.2325        |
|        |                          |                       |               |            |                 | सूखा साफ   | 2.45        | 31-60                      | 134        | 6.0665        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            |             |                            | <b>156</b> | <b>6.5789</b> |
| 245    | 73/NC/20-21<br>वन निगम   | 10/20-21              | PLOT-E        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                      | 9          | 0.1856        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.55        | 31-60                      | 11         | 0.2396        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1189        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 31-60                      | 16         | 0.2891        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 232        | 8.1678        |
|        |                          |                       |               | <b>273</b> | <b>9.0010</b>   |            |             |                            |            |               |
| 246    | 74/NC/20-21<br>वन निगम   | 10A/20-21             | PLOT-E        | खैर        | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0459        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0336        |
|        |                          |                       |               |            |                 |            | 2.45        | 31-60                      | 43         | 1.5899        |
|        |                          |                       |               |            |                 | साफ        |             |                            | <b>46</b>  | <b>1.6694</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4            | 5       | 6               | 7           | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 247    | 559/NC/20-21<br>वन निगम | 2488/20-21                | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0236         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0656         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 9          | 0.2403         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 8          | 0.1632         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 100        | 4.1413         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 3.05        | 31-60                      | 1          | 0.0515         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>122</b> | <b>4.6855</b>  |
| 248    | 636/NC/20-21<br>वन निगम | 1275/20-21,<br>1324/20-21 | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0148         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.25        | 31-60                      | 12         | 0.2276         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 6          | 0.1685         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 5          | 0.1470         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3105         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 148        | 6.6921         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.65        | 31-60                      | 1          | 0.0596         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 21         | 1.2810         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 3.05        | 31-60                      | 3          | 0.1849         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>208</b> | <b>9.0860</b>  |
| 249    | 662/NC/20-21<br>वन निगम | 1279/20-21,<br>1253/20-21 | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी, | 1.25        | 31-60                      | 2          | 0.0406         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0310         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0185         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2610         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 21         | 0.8564         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 1          | 0.0619         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>34</b>  | <b>1.2694</b>  |
| 250    | 665/NC/20-21<br>वन निगम | 2082/20-21,<br>2114/20-21 | PLOT-C       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.55        | 31-60                      | 5          | 0.1350         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 12         | 0.3775         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 12         | 0.4800         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 321        | 14.1262        |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>350</b> | <b>15.1187</b> |
| 251    | 782/NC/20-21<br>वन निगम | 133/20-21                 | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 1.55        | 31-60                      | 12         | 0.2156         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0384         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 13         | 0.2494         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 14         | 0.4453         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 62         | 2.1864         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 61-90                      | 49         | 4.1668         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 91-120                     | 4          | 0.6009         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.5748         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>160</b> | <b>8.6367</b>  |
| 252    | 897/NC/20-21<br>वन निगम | 1545/20-21,<br>1510/20-21 | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0180         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 3          | 0.0629         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 10         | 0.2555         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 21         | 0.6554         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 163        | 6.2567         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>198</b> | <b>7.2485</b>  |
| 253    | 901/NC/20-21<br>वन निगम | 1610/20-21                | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.25        | 31-60                      | 6          | 0.1118         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.55        | 31-60                      | 8          | 0.1479         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 1.85        | 31-60                      | 21         | 0.5457         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.15        | 31-60                      | 51         | 1.4635         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 31-60                      | 307        | 11.5814        |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.75        | 31-60                      | 2          | 0.0641         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>395</b> | <b>13.9144</b> |
| 254    | 915/NC/20-21<br>वन निगम | 1522/20-21                | PLOT-A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी  | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0777         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 61-90                      | 10         | 0.7054         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             | 2.45        | 91-120                     | 2          | 0.2924         |
|        |                         |                           |              |         |                 |             |             |                            | <b>13</b>  | <b>1.0755</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : तालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी             | प्रकार                                 | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------------|--|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                        | 3                         | 4              | 5       | 6                  | 7                                      | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 255    | 919/NC/20-21<br>वन निगम  | 1634/20-21                | PLOT-A         | खैर     | Gol<br>(Gauji)     | गोल - गौजी                             | 1.25        | 31-60                      | 1         | 0.0211        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 31-60                      | 1         | 0.0140        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 31-60                      | 3         | 0.0657        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31-60                      | 7         | 0.2321        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.45        | 31-60                      | 46        | 1.8532        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  |             |                            | <b>58</b> | <b>2.1861</b> |
| 256    | 1514/NC/20-21<br>वन निगम | 2657/20-21,<br>2550/20-21 | PLOT-C         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़, गोल -<br>सूखा साफ़ | 0.95        | 31-60                      | 2         | 0.0225        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.25        | 31-60                      | 22        | 0.3310        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 31-60                      | 22        | 0.4639        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 31-60                      | 42        | 1.1385        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31-60                      | 60        | 1.9717        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.45        | 31-60                      | 342       | 14.9993       |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 3.05        | 31-60                      | 2         | 0.0946        |
|        |                          | <b>492</b>                | <b>19.0215</b> |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 257    | 1516/NC/20-21<br>वन निगम | 2750/20-21                | PLOT-C         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़                     | 0.95        | 31-60                      | 2         | 0.0287        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.25        | 31-60                      | 6         | 0.0857        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 31-60                      | 10        | 0.2519        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 31-60                      | 11        | 0.3103        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31-60                      | 19        | 0.6277        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.45        | 31-60                      | 101       | 4.8598        |
|        |                          | <b>149</b>                | <b>6.1641</b>  |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 258    | 1518/NC/20-21<br>वन निगम | 2737/20-21,<br>2581/20-21 | PLOT-C         | खैर     | Gol                | गोल<br>(20-30), गोल<br>(20-30)         | 0.95        | 20-30                      | 20        | 0.0919        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.25        | 20-30                      | 126       | 0.7785        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 20-30                      | 72        | 0.5473        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 20-30                      | 65        | 0.6179        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 20-30                      | 65        | 0.7105        |
| 2.45   | 20-30                    | 79                        | 1.0841         |         |                    |  |             |                            |           |               |
|        |                          | <b>427</b>                | <b>3.8302</b>  |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 259    | 1727/NC/20-21<br>वन निगम | 4518/20-21                | PLOT-A         | खैर     | Gol (Dry<br>Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़                     | 0.95        | 31-60                      | 1         | 0.0073        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.25        | 31-60                      | 6         | 0.0555        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 31-60                      | 8         | 0.1321        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 31-60                      | 17        | 0.2477        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31-60                      | 10        | 0.2590        |
| 2.45   | 31-60                    | 244                       | 8.1174         |         |                    |  |             |                            |           |               |
|        |                          | <b>286</b>                | <b>8.8190</b>  |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 260    | 1730/NC/20-21<br>वन निगम | 4515/20-21                | PLOT-A         | खैर     | Gol<br>(Gauji)     | गोल - गौजी                             | 0.95        | 31-60                      | 1         | 0.0105        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.25        | 31-60                      | 7         | 0.0776        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 31-60                      | 3         | 0.0427        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 31-60                      | 15        | 0.2196        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31-60                      | 3         | 0.0665        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.45        | 31-60                      | 22        | 0.6234        |
|        |                          | <b>51</b>                 | <b>1.0403</b>  |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 261    | 1731/NC/20-21<br>वन निगम | 4516/20-21                | PLOT-A         | खैर     | Gol<br>(Gauji)     | गोल - गौजी                             | 2.45        | 61-90                      | 5         | 0.3567        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  |             |                            | <b>5</b>  | <b>0.3567</b> |
| 262    | 1732/NC/20-21<br>वन निगम | 4517/20-21                | PLOT-A         | खैर     | Gol                | गोल (20-30)                            | 1.25        | 20-30                      | 1         | 0.0070        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 20-30                      | 4         | 0.0270        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 20-30                      | 6         | 0.0561        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 20-30                      | 13        | 0.1363        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.45        | 20-30                      | 100       | 1.3382        |
|        |                          | <b>124</b>                | <b>1.5646</b>  |         |                    |  |             |                            |           |               |
| 263    | 1944/NC/20-21<br>वन निगम | 1927/20-21                | PLOT-A         | साल     | IV                 | गोल                                    | 0.95        | 91 - 120                   | 1         | 0.0655        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.55        | 61 - 90                    | 2         | 0.1260        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1044        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 31 - 60                    | 4         | 0.1509        |
|        |                          |                           |                |         |                    |  | 2.15        | 61 - 90                    | 4         | 0.3084        |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)     |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                          | 10        | 11              |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                    | 2         | 0.0798          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                    | 2         | 0.1730          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                       | 3         | 1.7365          |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            | <b>19</b> | <b>2.7445</b>   |
| 264    | 1964/NC/20-21 | 5005/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.00 X 3.90 X 2.15 | 0                          |           | 33.5400         |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>33.5400</b>  |
| 265    | 1966/NC/20-21 | 5015/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 4.10 X 3.00 X 1.80 | 0                          |           | 22.1400         |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>22.1400</b>  |
| 266    | 1967/NC/20-21 | 5017/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 7.00 X 6.00 X 2.10 | 0                          |           | 88.2000         |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>88.2000</b>  |
| 267    | 1968/NC/20-21 | 5024/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 5.60 X 5.20 X 2.50 | 0                          |           | 72.8000         |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>72.8000</b>  |
| 268    | 1970/NC/20-21 | 5045/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 6.10 X 4.90 X 2.30 | 0                          |           | 68.7470         |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>68.7470</b>  |
| 269    | 1971/NC/20-21 | 5047/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 6.40 X 6.20 X 2.90 | 0                          |           | 115.0720        |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>115.0720</b> |
| 270    | 1972/NC/20-21 | 5049/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | खैर    | 7.00 X 6.10 X 2.55 | 0                          |           | 108.8850        |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            |           | <b>108.8850</b> |
| 271    | 2196/NC/20-21 | 4681/20-21   | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल    | 0.95               | 61 - 90                    | 1         | 0.0308          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 31 - 60                    | 1         | 0.0281          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 61 - 90                    | 2         | 0.0963          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 91 - 120                   | 2         | 0.1764          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 121 - 150                  | 1         | 0.1424          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                    | 3         | 0.1649          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | 91 - 120                   | 2         | 0.1962          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                    | 2         | 0.1344          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 91 - 120                   | 1         | 0.1110          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 121 - 150                  | 1         | 0.2266          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                    | 1         | 0.0484          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                    | 3         | 0.2559          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                   | 8         | 1.0987          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 121 - 150                  | 1         | 0.2100          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | >151                       | 5         | 2.9783          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                   | 5         | 0.7386          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                  | 2         | 0.4749          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                       | 1         | 0.6003          |
|        |               |              |              |                 |        |        |                    |                            | <b>42</b> | <b>7.7122</b>   |
| 272    | 2197/NC/20-21 | 4553/20-21   | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल    | 1.25               | 31 - 60                    | 2         | 0.0562          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 61 - 90                    | 1         | 0.0300          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.25               | 121 - 150                  | 1         | 0.1758          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                    | 2         | 0.0611          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                    | 1         | 0.0574          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | 121 - 150                  | 2         | 0.3674          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.55               | >151                       | 1         | 0.3139          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                    | 1         | 0.0350          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                    | 5         | 0.3232          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | 91 - 120                   | 2         | 0.2089          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 1.85               | >151                       | 1         | 0.2960          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                    | 2         | 0.1557          |
|        |               |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                   | 1         | 0.1935          |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5               | 6               | 7           | 8                  | 9                          | 10        | 11             |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.15               | >151                       | 1         | 0.4451         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 61 - 90                    | 2         | 0.2038         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 91 - 120                   | 5         | 0.7914         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 121 - 150                  | 2         | 0.4902         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | >151                       | 1         | 0.4019         |
|        |               |              |              |                 |                 |             |                    |                            | <b>33</b> | <b>4.6065</b>  |
| 273    | 2406/NC/20-21 | 4694/20-21   | PLOT-A       | खैर             | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.55               | 31-60                      | 1         | 0.0147         |
|        | वन निगम       |              |              |                 |                 | साफ         | 2.15               | 31-60                      | 2         | 0.0794         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 47        | 2.0465         |
|        |               |              |              |                 |                 |             |                    |                            | <b>50</b> | <b>2.1406</b>  |
| 274    | 2557/NC/20-21 | 5054/20-21   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root            | खैर         | 6.00 X 4.93 X 2.90 | 0                          |           | 85.7820        |
|        | वन निगम       |              |              |                 |                 |             |                    |                            |           | <b>85.7820</b> |
| 275    | 2626/NC/20-21 | 2670/20-21   | PLOT-C       | खैर             | Gol (Gauji)     | गोल - गाँजी | 1.25               | 61-90                      | 1         | 0.0439         |
|        | वन निगम       |              |              |                 |                 |             | 1.25               | >151                       | 1         | 0.2258         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 1.55               | 31-60                      | 1         | 0.0155         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 7         | 0.1919         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.15               | 61-90                      | 2         | 0.1175         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 31-60                      | 6         | 0.1917         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 61-90                      | 10        | 0.9426         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 91-120                     | 8         | 1.2892         |
|        |               |              |              |                 |                 |             |                    |                            | <b>36</b> | <b>3.0181</b>  |
| 276    | 107/NC/19-20  | 517/19-20    | PLOT-A       | खैर             | Gol             | गोल (20-30) | 0.95               | 20-30                      | 2         | 0.0090         |
|        | वन निगम       |              |              |                 |                 |             | 1.25               | 20-30                      | 9         | 0.0424         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 1.55               | 20-30                      | 9         | 0.0570         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 1.85               | 20-30                      | 8         | 0.0550         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.15               | 20-30                      | 10        | 0.0894         |
|        |               |              |              |                 |                 |             | 2.45               | 20-30                      | 22        | 0.2396         |
|        |               |              |              |                 |                 |             |                    |                            | <b>60</b> | <b>0.4924</b>  |

डिपो अधिकारी

लालकुआं ५

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : लालकुआं ५

ई-नीलाम तिथि : 24 Jan 2024 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति         | लॉटे       | मात्रा       |                  |
|------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
|            |                 |            | नग           | आयतन (घ.मी.)     |
| 1          | 2               | 3          | 4            | 5                |
| 1          | उदल             | 1          | 52           | 8.1672           |
| 2          | कन्जू           | 12         | 2,615        | 219.2052         |
| 3          | कोकाट           | 1          | 214          | 10.3620          |
| 4          | खेर             | 162        | 26,488       | 889.5491         |
| 5          | जड़ (जे0सी0बी0) | 61         | 0            | 3,425.7890       |
| 6          | पाकड़           | 1          | 26           | 2.8849           |
| 7          | पोपलर           | 4          | 1,565        | 72.4684          |
| 8          | यूकेलिप्टस      | 19         | 13,725       | 276.5407         |
| 9          | शीशम            | 5          | 636          | 34.5182          |
| 10         | सागौन           | 6          | 653          | 32.9412          |
| 11         | साल             | 3          | 94           | 15.0632          |
| 12         | हल्दू           | 1          | 46           | 2.5762           |
| <b>योग</b> |                 | <b>276</b> | <b>46114</b> | <b>4990.0653</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम